

SANITARY FITTINGS

MASTER CATALOG

2020 - 2021 COLLECTION



COTTO[■]

SANITARY FITTINGS

MASTER CATALOG 2020 - 2021 COLLECTION

With appealing appearance yet full with a sense of modern designs that respond to today consumer' lifestyles, COTTO has been chosen to showcase its products at several principle projects in Thailand and foreign countries. Additionally, global residential projects in many countries in the world also have selected COTTO products to be part of their projects.

ด้วยรูปทรงการออกแบบที่ทันสมัย ให้ความรู้สึกทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี สินค้า "คอตโต้" จึงได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน และโครงการใหญ่ต่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึง "คอตโต้" ยังได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้าน และที่อยู่อาศัยระดับโลกในหลายประเทศอีกด้วย

PROJECT REFERENCE



ASIATIQUE ▶

Asiatique The Riverfront แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา



◀ SIAM PARAGON

COTTO cooperates with Major Cineplex Group to create luxurious bathrooms under the "Enchanted" concept at the flagship cinema in Siam Paragon, downtown Bangkok.


COTTO จับมือร่วมกับเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เรมิตห้องน้ำดีไซน์สุดหรูภายใต้คอนเซ็ปต์ Enchanted ณ โรงภาพยนตร์พลิทิวโฟกลางเมือง ศูนย์การค้าสยามพารากอน



SUARNABHUMI ▶

SUARNABHUMI International Airport has renovated its restrooms in all areas. They are constructed and decorated under the concept of "The Miracles of Thai".

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำทั่วทั้งบริเวณสนามบิน ในโครงการ The World Pleasure Airports by COTTO ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์แห่งความเป็นไทย



PROMENADE ▶





SAMYAN MITRTOWN

A meeting place for young people in the city center under a warm atmosphere. OVAL Collection that reflects Warm & Elegant via oval shape is chosen. It comes with a friendly functionality that fills warmth.

แหล่งนัดพบของคนรุ่นใหม่ใจกลางเมือง ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เลือกใช้ OVAL Collection ที่สะท้อน ความ Warm & Elegant ผ่านรูปทรงวงรี มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตร ช่วยเติมเต็มความอบอุ่น



◀ SETTHASIRI

SETTHASIRI, a luxurious house with Modernized Bangkok style yet full of "See through nature" concept from Sansiri's project

บ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์ Modernised Bangkok แต่มากด้วยรายละเอียดจากแนวคิด "See through nature" จากโครงการ แสนสิริ



DONMUANG ▶

DONMUANG International Airport has renovated its restrooms to be more modern exciting and luxurious to impress visitors, named it as "The World Pleasure Airport by COTTO".

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำให้เต็มไปด้วยความทันสมัย ซึ่งใช้ชื่อว่า "The world pleasure airport by COTTO"




ROYAL PHNOM PENH HOSPITAL, CAMBODIA ▶

◀ KINGDOM OF DREAMS, INDIA



◀ SAFARI ISLAND, MALDIVES




COTTO

ACHIEVEMENT AWARD

2009




2010




2011



2012




2013



2014



2015



2016



2017-2018



2019



**GUARANTEED BY THE PRIZE FOR EXCEPTIONAL CREATIVITY AND BY THE QUALITY
FROM ONE OF THE WORLD'S LEADING STANDARD ORGANIZATIONS**

รางวัลการันตีผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมด้านความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพที่ยอดเยี่ยมจากองค์กรชั้นนำระดับโลก



A symbol given to product with distinguished design with high-quality production process from the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce.

รางวัลที่ให้กับสินค้าที่มีการออกแบบดี ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



The Good Design Award operated by the Japan Institute of Design Promotion. The system has its origins in the "Good Design Selection System" instituted by the Ministry of International Trade and Industry of Japan in 1957.

โครงการที่ส่งเสริมด้านการออกแบบของสินค้า ภายใต้การจัดการโดยสมาคมส่งเสริมการออกแบบของอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ COTTO พัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ดอมสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุด



The Good Design Awards is organized annually by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. The award forwards the ideals of a design process that embodies product excellence an endurance and strong public identity.

รางวัล GOOD DESIGN Award จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรางวัลที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้ซึ่งนวัตกรรม วิสัยทัศน์ คอนเซ็ปต์และไอเดียที่แหวกแนวอย่างสร้างสรรค์และมีแนวโน้มสามารถนำมาผลิตได้จริง



GREEN GOOD DESIGN's goal is to bestow international recognition to those outstanding companies that have forwarded exceptional thinking and inspired greater progress toward a more healthier and more sustainable universe.

รางวัล GREEN GOOD DESIGN จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แสดงถึงการยอมรับต่อบุคคล บริษัท องค์กร รัฐบาลหรือสถาบันที่โดดเด่น มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อความคิดและ แรงบันดาลใจที่ยั่งยืนสู่สังคม



The German Design Award is an international premium prize from German Design Council, which successfully enhances the standing of both designers and companies. Due to the stringent selection criteria, a nomination stand as a guarantee for top quality products.

ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล German Design Award จากสถาบัน German Design Council ของประเทศเยอรมัน เป็นรางวัลสูงสุดที่ทางรัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุน และเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก



Iconic award selection and Iconic award winner of the innovative design competition from German Design Council, Germany for the better future which connects the arts of architecture and design together.

Iconic Award Selection เข้ารอบการแข่งขันและ Iconic Award Winner รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมการตกแต่ง เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และได้นวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่อนาคต ด้วยการต่อยอดความคิดที่เชื่อมต่อกันของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเข้าด้วยกัน รางวัลภายใต้สถาบัน German Design Council จากประเทศเยอรมัน



Carbon Footprint Label is a trademark that mounted on goods and products to acknowledge consumers on the amount of green house gas emission throughout the product's life cycle.

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง ที่แสดงข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้แก่ผู้บริโภคทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ร่วมกับราคาและคุณภาพของสินค้า แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์



The label given to the business that reduces CO² up to 20% of the manufacturing process by Thailand Greenhouse Gas Management Organization, Ministry of Industry, Thailand.

นวัตกรรมการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO² ได้ถึง 20% เหนือค่ามาตรฐานจนได้รับฉลากลดคาร์บอนสัญลักษณ์ช่วยลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อขึ้น



Metropolitan Waterworks Authority Classification of water-saving efficiency: Faucets, washbasins, water-saving equipment are innovative and informative about water flow. No more wasting of unnecessary water.

การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำ : ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า- ล้างมือ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งการประหยัดน้ำรูปแบบใหม่ ทำให้ทราบถึงระบบการไหลของน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากการใช้งานเกินความจำเป็น



The CIT mark (CIT) is given by the construction institute of Thailand to certify that the products are suitable for elderly and disabled persons.

เครื่องหมาย CIT สัญลักษณ์นี้เพื่อแสดงถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการ จากสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (CIT)

COTTO

STANDARD GUARANTEE



COTTO Proudly Awarded "Superbrands 2014" for the 2nd Consecutive Year

COTTO ครีวรางวัลสุดยอดแบรนด์ "Superbrands 2014" ติดต่อกันปีที่ 2



"Thailand Trust Mark" A symbol that indicates selected high quality and value

COTTO ได้รับ "Thailand Trust Mark" มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ



COTTO Proudly Awarded "Thailand's Most Admired Brand 2014"

COTTO ได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2014



COTTO Testing Lab - The only highest standard in Thailand

The only private testing lab in Thailand certified by 17025 Industrial Standard to test industrial product quality certified by 17025 Industrial Standard from the Ministry of Industry, Thailand.

COTTO Testing Lab มาตรฐานสูงสุดแห่งเดียวในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ มอก. 17025 ให้เป็นตัวแทนทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม



Carbon Reduction Label

The label given to the business that reduces CO₂ up to 20% of the manufacturing process by Thailand Greenhouse Gas Management Organization, Ministry of Industry, Thailand.

ฉลากลดคาร์บอน...ลดโลกร้อน

นวัตกรรมการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ถึง 20% เหนือค่ามาตรฐานจนได้รับฉลากลดคาร์บอน สัญลักษณ์ช่วยลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ



CSR-DIW

Certified by CSR-DIW, COTTO has been recognized as an organization with corporate social responsibility by the Ministry of Industry and received a certificate in terms of safety and hygienic practice with good environment from the Ministry of Labour.

CSR-DIW เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW ตั้งแต่การจัดตั้งในปีแรกของการรับรองให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน



Green Label

COTTO Sanitary Fittings has been certified by the Green label as an organization which produces the least possible effects on the environment.



ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก๊อกน้ำและฝักบัว COTTO ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามมาตรฐานอ้างอิง ISO 14021 จาก SCG ทำให้โดดเด่นในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำทุกครั้งที่ใช้



2066-2552 and 2067-2552 Industrial Standard

First fittings to be certified by 2066-2552 and The latest 2067-2552 Industrial Standards.

มอก. 2066-2552* และ มอก. 2067-2552**

ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำรายแรกในประเทศไทยที่ผ่าน มอก. 2066-2552* และ มอก. 2067-2552**

ฉบับล่าสุด มาตรฐานใหม่ที่กำหนดทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนำออกจำหน่าย ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2555 เป็นต้นไป

*มอก. 2066-2552 (ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)

**มอก. 2067-2552 (ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)

CARBON FOOTPRINT LABEL

"WE ARE THE FIRST SANITARY WARE MANUFACTURER IN THAILAND WHICH HAS BEEN ACCREDITED BY THE CARBON FOOTPRINT LABEL FROM THAILAND GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION."


"COTTO ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกลุ่มสุขภัณฑ์เป็นรายแรกในประเทศไทย"จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



Global warming and greenhouse effect issue are the world's concerned problems. In particular, global warming has resulted in dramatic climate change, which has caused average global temperatures to rise, melted polar glaciers and risen sea level in many areas around the world. In addition, it has also caused natural disasters to become more severe due to these.

ปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลต่อภัยธรรมชาติที่ความรุนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน COTTO ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้อุ่นใจ

Carbon Footprint registered models / รุ่นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์



■ CT1052
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



- CT1052 reduces Greenhouse gas emission of 55.48 kgs throughout the product life cycle (when compared to general faucets with 6 liters of water flow rate at 0.1 MPa bar).
- CT1052 consumes less than 81,000 liters of water throughout the product lifetime when compared to general faucets.



■ CT457XNS
Security Toilet Flush Valve /
Top Inlet Type (Dual Flush)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีลิ้นในตัว
ชนิด TOP INLET (Dual Flush)



■ CT2142A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมเส้ดือป้อปอัพและสายน้ำดี



■ Z72(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



■ CT533AC
Automatic LED Basin Faucet
(Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อม LED



■ CT539LD
Automatic basin faucet
(Wall mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
อัตโนมัติชนิดติดผนัง



■ CT289ALC
Lever handle kitchen
mixer faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างล้างแบบก้านโยก

THE SUCCESS OF COTTO'S FAUCETS IS GUARANTEED BY
BOTH GOVERNMENTAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ COTTO ที่รับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระดับสากล



The maximum water-saving capacity is guaranteed by the Metropolitan Waterworks Authority.

มั่นใจได้กับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำ **ถึงระดับสูงสุด**
รับรองมาตรฐานจากการประปานครหลวง

COTTO has been certified by the Metropolitan Water-works Authority with maximum capability to save water. The certificate covers all the faucets used with environmental-friendly basins. They must be granted the TIS 2067 standard which requires that a faucet is capable of delivering 6.0 L/min of water and no less than 0.5 L/min.

COTTO ผ่านการรับรองการแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำถึงระดับสูงสุดจากการประปานครหลวง ครอบคลุมก๊อกน้ำที่ใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำประเภทก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ โดยจะต้องผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียน มอก. 2067 ที่ให้ปริมาณน้ำไม่เกิน 6.0 ลิตร/นาที และไม่ต่ำกว่า 0.50 ลิตร/นาที



CT160C10LCX(HM)

Water-saving faucet for green buildings
Cares for the environment, cares for the world
ก๊อกประหยัดน้ำเพื่ออาคารสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจโลก



CT1052


World-class design
For your lifestyle and the better environment.
งานดีไซน์ระดับโลก ตอบรับไลฟ์สไตล์
และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้นอย่างลงตัว



FLEXI AERATOR NEW INNOVATION FROM COTTO

Easier : Controllable water direction Easy to operate

ง่ายกว่า : สามารถปรับทิศทางของสายน้ำได้ สะดวกในการใช้งาน



SELF CLEANING FUNCTION

ระบบทำความสะอาดปากก๊อกทันทีเมื่อปิดน้ำ

STEP 1 เมื่อเปิดใช้น้ำ



When in use, self cleaning function in aerator will be deactivated.

ฟังก์ชัน Self Cleaning ภายใน Aerator จะปิด

STEP 2 เมื่อปิดใช้น้ำ




When not in use, self cleaning function will be activated and sediments will be absorbed with the remaining water in the faucet.

ฟังก์ชัน Self Cleaning จะเปิดและดูดตะกอนลงไปพร้อมกับน้ำที่ตกค้างในก๊อก

ADJUSTABLE AERATOR

ปรับทิศทางองศาของน้ำได้



Inside the aerator, water flow direction can be adjusted independently.

ภายใน Aerator สามารถปรับทิศทาง
การไหลของน้ำได้อิสระ

NOTE : FLEXI AERATOR can only be used with some specific products.

หมายเหตุ : FLEXI AERATOR ใช้กับสินค้าบางรุ่นเท่านั้น

PRODUCT CATEGORY

ประเภทของผลิตภัณฑ์จากคอตโต้



FAUCET

- Basin Faucet
ก๊อกอ่างล้างหน้า
- Exposed Shower Mixer
ก๊อกยืนอาบน้ำ
- Exposed Bath Mixer
ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
- Concealed Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ
ชนิดฝังผนัง
- Automatic Faucet
ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์
- Stop Valve for Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว
- Concealed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง




FLUSH VALVE

- Urinal Flush Valve
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
- Automatic Urinal Flush Valve
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
- Toilet Flush Valve
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
- Automatic Toilet Flush Valve
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์



BATHROOM ACCESSORIES

- Robe Hook
ขอแขวนผ้า
- Towel Bar
ราวแขวนผ้า
- Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ
- Soap Holder
ที่วางสบู่
- Glass Shelf
ชั้นกระจก
- Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า
- Towel Shelf
ชั้นวางของ
- Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




SHOWER

- Hand Shower
ฝักบัวสายอ่อน
- Rain Shower
ฝักบัวก้านแข็ง
- Rain Shower Set
ชุดฝักบัวสายอ่อน
และฝักบัวก้านแข็ง
- Shower Panel
ชุดผนังอาบน้ำ
- Shower Mixer Set
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
- Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง



FITTINGS ACCESSORIES

- Rinsing Spray
สายฉีดชำระ
- Floor Drain
ตะแกรงน้ำทิ้ง
- Waste & Trap
สະຕ็อและท่อน้ำทิ้ง
- Inlet Hose
สายน้ำดี
- Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- Others
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ



SAFETY ACCESSORIES

- Handrail
ราวจับทรงตัว
- Shower Seat
เก้าอี้อาบน้ำ

| CONTENTS



016

MODERN FAUCET

Its shape gives contemporary vibe, no matter how long the time has passed, and enhances bathroom atmosphere to always be lively

รูปทรงที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนแต่ยังคงให้ความรู้สึกร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้บรรยากาศในห้องน้ำมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ



062

CLASSIC FAUCET

Warmth and timeless design through a delicate shape in combination with specially selected materials and unique patterns that fulfill your dream bathroom perfectly.

เติมเต็มห้องน้ำในฝันให้คุณได้อย่างลงตัว ผ่านรูปทรงที่อ่อนช้อย ผสมผสานวัสดุที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และลวดลายที่แตกต่างกัน ตอบสนิยมนงานออกแบบเรียบหรูเหนือกาลเวลา



117

ACCESSORIES

Enhance your happiness with high quality bathroom accessories and keep it modern all the time.

เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับพื้นที่แห่งความสุขด้วยอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี



129

AUTOMATIC FAUCET

Selection of sensor faucet which is suitable with people who love cleanliness.

ก๊อกน้ำทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสุขอนามัยและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน



135

FLUSH VALVE

Durable and convenient for effective cleaning

ทนทาน ใช้งานสะดวก ชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ



078

KITCHEN FAUCET & SINK

Safe from contaminants under COTTO CLEAN standard, which controls an existence of heavy metals such as lead, a factor that may lead to cancer for the safety of your family.

ปลอดภัยจากสารตกค้างภายใต้มาตรฐานความสะอาดอันเข้มงวดของเรา นั่นใจได้ว่าสารพิษ เช่น ตะกั่วสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็ง จะไม่มีทางกล้ำกรายถึงคุณ และครอบครัว



084

SHOWER

Reward yourself through the aesthetics of the water.

ให้รางวัลกับตัวคุณเองผ่านสุนทรีย์ของสายน้ำ



144

CARE PRODUCT

COTTO put a great matter on healthy and safty because they know every customer are matter

เพื่อคนที่คุณรักดังนั้นห้องน้ำที่ดีควรมาพร้อมความสะอาดและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน



166

RINSING SPRAY

Multi-functional rinsing spray that were design to make it more user friendly for everyone.

สายฉีดชำระที่จะช่วยตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายพร้อมดีไซน์ที่ออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายในทุกวัย



170

FLOOR DRAIN & OTHER

Not only help out on sludge but also catch bad smell from returning back into drain pipe and prevent insect at the same time.

ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยกรองเศษตะกอนในห้องน้ำ แต่ยังช่วยดักกลิ่นที่ย้อนกลับในท่อนระบายน้ำ และป้องกันแมลงได้

ICON INDEX



COTTO CLEAN

An innovative new faucet and sink faucet with heavy metal control such as zinc, lead, cadmium and copper for maximum safety.

นวัตกรรมใหม่ของก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และ ก๊อกอ่างซึ่งก็มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว เพื่อความปลอดภัย



ISO 1277 : 2555 ISO 1278 : 2555 ISO 1277 : 2555



SOLID BRASS

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง



STAINLESS MADE

Made from durable and premium SUS 304 (or grade 18-8) stainless with rust prevention.

ผลิตจาก Stainless SUS 304 หรือ สเตนเลสเกรด 18-8 ซึ่งมีคุณภาพดี ป้องกันการเกิดสนิม คงทนแข็งแรง



SMOOTH CARTRIDGE

Open and close conveniently with a smooth cartridge.

ความนุ่มนวลของก้านโยก เปิด-ปิดง่าย ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน



EXTRA CHROME

Shining and heat-resistant with the 8 microns of Nickel-Chromium coat.

ผิวชุบ NICKEL-CHROMIUM หนาถึง 8 ไมครอนทำให้มั่นใจในคุณภาพการยึดเกาะของผิวชุบ และความสวยงามที่ยาวนาน



LIFE TIME CERAMIC VALVE GUARANTEE

Valve is Made from ceramic with lifetime guarantee.

วาล์วเปิด-ปิดน้ำทำจากเซรามิก รับประกันการใช้งานทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน



UNIVERSAL CARE

Products that are designed to fit, everyone (gender, age, health condition), giving convenience and safety.

ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อรองรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ และสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับทุกคน

MORE
FASTER

WITH
INTELLIGENT
INFRARED
SENSOR



MOISTURE PROTECTION

Sensor set and circuit are water and dampness-resistance.

ทนทานต่อน้ำและความชื้น ปกป้องชุดเซ็นเซอร์และแผงวงจรได้เต็มประสิทธิภาพ



ANTI GHOST EFFECT

Prevent reflection of the users and other bathroom accessories.

ป้องกันแสงสะท้อน ระหว่างผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ในห้องน้ำ



ENERGY SAVER

Energy-saving when using.

ประหยัดพลังงานในการใช้งาน



ELECTROMAGNETIC APPROVED

Free from eletromagnetic.

ป้องกันปัญหาการรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า



AUTOMATIC SHUT OFF TIME 30s

Water automatically stops after flowing for 30 sec.

น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ เมื่อไหลต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วินาที



AUTOMATIC SHUT OFF TIME 6s

Water automatically stops after flowing for 6 sec.

น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ เมื่อไหลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 วินาที

สัญลักษณ์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ COTTO



EASY CLEAN

Easy cleaning by using just finger wiping showerhead to remove any stain.

ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงใช้ปลายนิ้วถูเบาๆ ของฝักบัว จะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ในฝักบัวหลุดออก



WATER HEATER APPLICABLE

**Water heater test proven (water flow and temperature may different from the addition showerhead)

**ผ่านการทดสอบว่า สามารถใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ (สายน้ำและอุณหภูมิอาจแตกต่างจากฝักบัวที่มาจากรองเท้าทำน้ำอุ่น)



ANTI BACTERIA

Hygiene Shower & Rinsing Spray contain anti-bacteria agent for your sanitation.

ฝักบัวและฝักบัวฉีดชำระผสมสารที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจเกิดขึ้นกับผิวสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี



LED LIGHT

Adding more aesthetic with LED light which automatically works when turning on-off the valve.

แสงไฟ LED ที่ช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการใช้งาน โดย LED จะทำงานง่ายๆ ด้วยการเปิด-ปิด วาล์วน้ำ



SAFETY SPOUT

Safety throughout usability with a self-diverter rotate spout set to hide in the bathtub edge.

ปลอดภัยขณะใช้งานกับก๊อกน้ำที่สามารถหมุน Spout เก็บเข้าขอบอ่างน้ำได้ และเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ออกทางฝักบัว (Diverter) ในตัว



SILENT FAUCET

New model Aerator with water flow with noise reduction.

ด้วย Aerator ที่ช่วยลดระดับเสียงน้ำไหลเมื่อมีการเปิดน้ำในระดับแรงสุด ทำให้ปราศจากเสียงรบกวนในการใช้งานก๊อกน้ำ



THERMOSTAT CONTROL

Temperature control system enables user to set the highest temperature to prevent danger while using.

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งาน



ONE WAY TURNING

New innovation of faucet handle, Hot and cold water can be adjusted by one turn.

นวัตกรรมใหม่ของมือหมุนก๊อกน้ำ สามารถปรับน้ำร้อน-เย็นได้ เพียงหมุนครั้งเดียว



COLD START CARTRIDGE

Mixer faucet which reduces hot water boiler operation When the water is turned upright, the faucet will distribute cold water only. And when moving to the left, the faucet will start to distribute hot water to mix, the temperature will increase according to the degree of the lever of the faucet

ก๊อกผสมที่ลดการทำงานของหม้อต้มน้ำร้อน เมื่อโยกเปิดน้ำขึ้นตรง ๆ ก๊อกจะจ่ายน้ำเย็น ดังนั้นเครื่องต้มน้ำร้อนจะยังไม่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน และเมื่อโยกไปด้านซ้ายก๊อกจะเริ่มจ่ายน้ำร้อน มาผสมอุณหภูมิจะค่อย ๆ สูงขึ้นตามองศาการโยกของก๊อกน้ำ


ECO PRODUCT

Innovative products that are environmentally friendly and meet consumers' demand

COTTO ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการคำนึงถึงการมีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

*Save from TIS Standard

** Options for LEED NC : Non-residential project



SGC GREEN CHOICE label for eco-friendly products

COTTO's water taps and showers are verified to be product with the least ecological impact according to ISO 14021 from SCG. This makes COTTO products distinctive in terms of water usage efficiency and water saving at every time of use.

The followings are COTTO products with SGC ECO VALUE label:

- 147 Basin faucets
- 26 Sink faucets
- 22 Showers and auxiliary equipments

ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก๊อกน้ำและฝักบัว COTTO ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามมาตรฐานอ้างอิง ISO 14021 จาก SCG ทำให้โดดเด่นในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์จาก COTTO ที่ได้รับ SGC Eco Value มีดังนี้

- ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 147 รุ่น
- ก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน 26 รุ่น
- ฝักบัวและผลิตภัณฑ์ประกอบฝักบัว จำนวน 22 รุ่น



GREEN LABEL THAILAND

Issued by the office of industrial standards in cooperation with Thailand Environment Institute Foundation, Green Label guarantees that a product contributes to the least environmental impacts compared to the other products of the same type.

REQUIREMENTS:

1. A product must be verified to pass the industrial standards or pass the inspection procedures provided by the industrial standards.
2. The production, transportation and waste disposal procedure after the production must proceed according to the law and governmental provisions.

SPECIAL PROVISIONS

1. Faucets
 - Manual faucets must not exceed 4.8 L/min of flow rate at the water pressure of 1 bar.
 - Automatic faucets must not exceed 0.32 L/cycle of flow rate at the water pressure of 1,2,3 bar
 - Automatic faucets must not exceed 5.0 L/min of flow rate at the water pressure of 1 bar.
2. Showers must not exceed 7.0 L/min flow rate at the water pressure of 1 bar.
3. Flush valves for men's urinal must not exceed 1.5 L in 15 seconds at the water pressure of 1 bar.
4. Rinsing sprays must not exceed 5.0 L at the water pressure of 1 bar.

1,302 COTTO PRODUCTS ARE GIVEN THE GREEN LABEL AND CAN BE CATEGORIZED INTO 4 TYPES:

- 384 basin faucets
- 105 sink faucets
- 726 showers and accessories
- 87 rinsing sprays

GREEN LABEL

ฉลากเขียว คือ เครื่องหมายรับรองที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ที่ทำหน้าที่เดียวกัน จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผ่านการตรวจสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกำจัดของเสียหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของราชการ

ข้อกำหนดพิเศษ

1. ก๊อกน้ำ
 - ก๊อกน้ำที่เปิด-ปิดด้วยมือ ปริมาณน้ำไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
 - ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติ ปริมาณน้ำไม่เกิน 0.32 ลิตรต่อรอบการใช้งาน ที่แรงดัน 1,2,3 บาร์
 - ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปริมาณน้ำไม่เกิน 5.0 ลิตร ต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
2. ฝักบัว ปริมาณน้ำไม่เกิน 7.0 ลิตร ต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
3. วาล์วขับล้างสำหรับที่ปัสสาวะชาย ปริมาณน้ำไม่เกิน 1.5 ลิตร ในเวลาไม่เกิน 15 วินาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
4. ชุดหัวฉีดชำระ ปริมาณน้ำไม่เกิน 5.0 ลิตร ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

COTTO ได้รับเครื่องหมาย รวมทั้งสิ้น 1,302 รุ่น

โดยแยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

- ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 384 รุ่น
- ก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน 105 รุ่น
- ฝักบัวและผลิตภัณฑ์ประกอบฝักบัว จำนวน 726 รุ่น
- สายฉีดชำระ จำนวน 87 รุ่น



LEED

LEED is a worldwide accepted set of standards guaranteed by USGBC (U.S. Green Building Council) for inspection and verification of the design and construction of buildings. This set of standards considers environmental impacts, energy consumption efficiency, energy-saving capability and the reduction of CO₂ emission, etc.

LEED

LEED เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รับรองโดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ตรวจสอบและชี้วัดการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ การใช้พลังงาน เช่น ประสิทธิภาพการใช้ การประหยัดพลังงาน การลดการปล่อย CO₂ เป็นต้น



CARBON LABEL OR CARBON REDUCTION LABEL

COTTO is the first and the only in Thailand whose products earn carbon reduction labels. With the production processes which emit CO₂ lower than usual standards, COTTO are guaranteed by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) under the Ministry of Natural Resources and Environment for having low CO₂ footprints. ..Bring happiness to the world with carbon labeled COTTO's faucets.

ฉลากลดคาร์บอน หรือ CARBON REDUCTION LABEL

ผลิตภัณฑ์ COTTO ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้เป็นอย่างดี มาตรฐาน ทำให้เราได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...สร้างสุขให้โลก กับก๊อกน้ำ COTTO ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน

ECO PROJECT REFERENCE

SCG 100 YEARS BUILDING



อาคาร SCG 100 ปีได้รับรางวัลระดับ Platinum ซึ่งถือว่าเป็นค่าสูงสุด จากสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, Council of Green Building เมื่อเดือนมกราคม 2557 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองอาคารเขียว TREES จาก TGBI (Thai Green Building Institute) หรือ สถาบันการอาคารเขียว ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ประเมินอาคารในประเทศไทย



STARBUCKS THAILAND



ปัจจุบัน สตาร์บัคส์ ประเทศไทย มีร้านค้าแฟรนไชส์หรือ กรีน สโตร์ ที่ผ่านการรับรองภายใต้ LEED ทั้งระดับ Certified, Silver และ Gold



K-BANK (CHAENGWATTANA)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ เป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 3 ในกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่ ที่จัดเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว เนื่องจากการออกแบบและก่อสร้างโดยยึดมาตรฐานของ LEED เพื่อดำเนินการสนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการออกแบบที่ยั่งยืน ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงมาตรฐาน TEEAM (Thailand Energy & Environmental Assessment Method) ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบและประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Water-saving equipment efficiency label project โครงการฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

Main objective is to enhance water consumption consciousness in Thai society by conducting a campaign to raise awareness and adjust water consumption behavior in youth and general public as well as promoting and supporting equipment or new innovations that help saving water, which will lead to the conservation of water resources of our country.




มีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้เหมาะสม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการประหยัดน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศ

Water-saving efficiency level ระดับประสิทธิภาพประหยัดน้ำ

Level 5 means excellent water saving (0.5 - 2 liters per minute)
เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดน้ำดีเยี่ยม (0.5 – 2 ลิตร ต่อ นาที)

Level 4 means very good water saving (2 - 4 liters per minute)
เบอร์ 4 หมายถึงประหยัดน้ำดีมาก (2 – 4 ลิตร ต่อ นาที)

Level 3 means good water saving (4 - 6 liters per minute)
เบอร์ 3 หมายถึงประหยัดน้ำดี (4 – 6 ลิตร ต่อ นาที)



MODERN FAUCET

Its shape gives contemporary vibe, no matter how long the time has passed, and enhances bathroom atmosphere to always be lively.

รูปทรงที่ไม่่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนแต่ยังคงให้ความรู้สึกร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้บรรยากาศในห้องน้ำมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ



Xposh

Expose to Posh Living

Reflecting the Urban Lifestyle. People who have the courage to express themselves and independent of different ideas.

สะท้อนภาพ Urban Lifestyle ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และผู้คนที่มีความกล้าที่จะแสดงตัวตน และอิสระทางความคิดที่แตกต่าง



■ CT1241A

Lever Handle Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

■ CT2301A

Lever Handle Basin Mixer Faucet

with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี



CT1241A

CT2301A



■ CT1242AY

Lever Handle Basin Faucet

(Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง


■ CT2302AY

Lever Handle Basin Mixer Faucet

with Push Waste and Inlet Hose

(Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี (ทรงสูง)



CT1242A


CT2302AY



■ CT1243A

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก สำหรับฝักบัว




■ CT2303A

Lever Handle Concealed Mixer

Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำก้านโยกชนิดฝังผนัง





Closing



Turn left for hand shower



Turn right for rain shower



New Conceal valve with diverter

New Diverter is easy to use only rotate the diverter left or right to change the water direction easily. The water pressure no longer affects.

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบใหม่ ใช้งานง่ายเพียงหมุนบิด ก็เปลี่ยนทิศทางน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรงดึง แรงดันน้ำในระบบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางน้ำอีกต่อไป



■ CT2304A

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (2 Way)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำก้านโยก ชนิดฟังก์ชันพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)



■ CT2305A

Exposed Bath Mixer




ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำก้านโยก



■ CT2306A

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมขึ้นอ่างอาบน้ำก้านโยก



ESSENTIA

NATURALLY BOLD

Essentia presents a comfortable user experience and an appealing design developed through a user-centric design process that focused on bringing four key values: modern, premium, outstanding and reliable to a bathroom space

จากสัดส่วนอันโดดเด่นของใบไม้ในธรรมชาติ ผสานกับเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนแสดงถึงความหนักแน่น ทรงพลัง และสัดส่วนที่ลงตัวของแต่ละองค์ประกอบอันเป็น Essential Element สู่ก้อนน้ำที่สง่างามในทุกมุมมอง



ESSENTIA SERIES




■ CT1235A

Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก



■ CT2321A

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมเสียบ
แบบกดและสายน้ำดี



CT1235A

CT2321A




■ CT1236AY

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง



■ CT2322AY

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
(Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมเสียบ
ทรงสูง





CT1236AY

CT2322AY



■ CT1237A

Lever Handle Stop Valve For Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก



■ CT2323A

Lever Handle Concealed Mixer Stop
Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



Waltz



The elegant simplicity of the waltz fills the air: the sweet melody is like a stroll through the verdant countryside.

การออกแบบที่เรียบง่าย ให้บรรยากาศสง่างามกว่านุ่มนวลราวกับได้ฟังท่วงทำนองไพเราะและมีเสน่ห์ของคุณตรีวอลซ์



■ CT1176A

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

■ CT2401A

Lever Handle Basin Mixer Faucet

With Push Waste And Inlet Hose


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
ส่ดื่อบบกดและสายน้ำดี

■ CT2401AF

Lever Handle Basin Mixer Faucet

(Without Waste)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่มีส่ดื่อบบ)



■ CT1177AY

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ทรงสูง)

■ CT2402AY

Lever Handle Basin Mixer Faucet

(Tall Body) with Push Waste and Inlet Hose


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมส่ดื่อบบกด

■ CT2402AYF

Lever Handle Basin Mixer Faucet

(Tall Body Without Waste)


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
(ไม่มีส่ดื่อบบ)




WALTZ SERIES




- CT2407A
- Lever Handle Basin Mixer Faucet (Wall-Mounted)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
- ชนิดออกผนัง




- CT1178A
- Lever Handle Stop Valve For Shower
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




- CT2403A
- Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
- วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
- ชนิดฝังผนัง




- CT2404A
- Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Divertor
- วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
- พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




- CT2405A
- Lever Handle Exposed Bath Mixer
- ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



- CT2406A
- Exposed Bath Mixer For Shower
- ก๊อกผสมอาบน้ำแบบก้านโยก



- CT6101
- Bath Spout
- ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ



LINIO SERIES



■ CT1231A

Lever Handle Basin Faucet



ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

■ CT2261A

Lever Handle Basin Mixer Faucet

with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี



■ CT1232AY

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)



ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกทรงสูง

■ CT2262AY

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

With Push Waste and Inlet Hose


ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกทรงสูง พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี



■ CT1302

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (ก้านปัดน้ำ)




■ CT2263A

Lever Handle Basin Mixer Faucet

(Wall-Mounted)


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง



■ CT1233A

Lever Handle Concealed Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยกชนิดฝังผนัง




LINIO SERIES




■ CT1234A
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก




■ CT2264A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมขึ้นอาบนํ้าแบบก้านโยก




■ CT2265A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าแบบก้านโยก




■ CT2267A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (2 Way)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำก้านโยก ชนิดฟังก์ชัน
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)



■ CT601
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ตัวก๊อกลงอ่างอาบนํ้า



■ CT5102A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (3 Ways)
ก๊อกผสมขึ้นอาบนํ้าพร้อมตัวก๊อกลงพื้น
(เกลียวบน)



LUKE SERIES



■ CT1160AN(HM)

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก


■ CT2160A

Single Lever Handle Basin Mixer

Faucet With Waste

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมส้วอ่างล้างหน้าแบบตั้ง



CT1160AN(HM)


CT2160A



■ CT1161A

Stop Valve For Shower


วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก



■ CT1162A

Lever Handle Concealed Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



■ CT2161A

Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง




■ CT2162A

Concealed Mixer Stop Valve

With Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง


พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ



■ CT2163A

Exposed Shower Mixer


ก๊อกผสมยื่นอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



■ CT2164A

Exposed Bath Mixer


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




NIQUE SERIES




■ CT1215A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT1216A
Lever Handle Stop Valve
For Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก




■ CT1217A
Lever Handle Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



■ CT2248A
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



■ CT2249AV
Concealed Mixer Stop Valve
With Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ




SCIROCCO SENSE SERIES



- CT1141A(HM)

Lever Handle Basin Faucet


ก็ออกเดี่ยวอย่างล้างหน้าแบบกำนโยก



- CT1142A

Lever Handle Basin Faucet

ก็ออกแบบอย่างล้าหน้าแบบบ้านโยก




■ CT2123A

Lever Handle Basin Mixer Faucet

กับ Pop-Up Waste and Inlet
คือ กอผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมสะตือป๊อปป๊และสายน้ำดี




■ CT1143AY

Lever Handle Basin Faucet

(Tall Body)

ก็ออกแบบอย่างล้าหน้าแบบก้านโยกตรงสูง




■ CT2124AY

Lever Handle Basin Mixer Faucet

with Pop-Up Waste and Inlet Hose

(Tall Body)

ก๊อกลสม่อ่งล่ำงหน้าแบบกำนโยกทรงสูง
พร้อมสะตือป้อปอ๊พและสายน้ำดี



SCIROCCO SERIES



■ CT1131A(HM)


Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก


■ CT1132A

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก



CT1131A(HM)



CT1132A




■ CT1133AY

Lever Handle Basin Faucet

(Tall Body)



ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง



■ CT1134A

Lever Handle Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก





■ CT1135A

Lever Handle Stop Valve

(Top Connecting)


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (เทสียวนบน)



■ CT617

Bath Spout

ก๊อกลงอ่าง




■ CT2147A

Lever Handle Exposed

Bath Mixer


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




SCIROCCO SERIES




- CT2148A
- Lever Handle Exposed
- Shower Mixer
- ก๊อกผสมยื่นอาบนํ้าแบบก้านโยก




- CT2142A
- Lever Handle Basin Mixer Faucet
- with Pop-up Waste and Inlet Hose
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
- พร้อมสະຕ็อปป็อพและสายน้ำดี




- CT2144AY
- Lever Handle Basin Mixer Faucet
- (Tall Body) with Pop-up Waste
- and Inlet Hose
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก
- พร้อมสະຕ็อปป็อพ และสายน้ำดี




- CT1136A
- Lever Handle Kitchen Faucet
- ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก



- CT2150A
- Lever Handle Kitchen Mixer Faucet
- with Inlet Hose
- ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี




- CT2145A
- Lever Handle Concealed Stop Valve
- (Compatible with COTTO PROS)
- วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
- ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- (ใช้กับ COTTO PROs)




SCIROCCO SERIES




- CT2151A
Lever Handle Concealed Stop Valve
(Compatible with COTTO PROS)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง (ใช้กับ COTTO PROS)




- CT2149A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
(Top Connecting)
ก๊อกผสมยื่นอาบนํ้า (เกลียวบน)




- CT2243A
Lever Handle Concealed Mixer Stop
Valve With Diverter (2 Ways)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)




- CT2244A
Lever Handle Concealed Mixer Stop
Valve With Diverter (3 Ways)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (3 ทิศทาง)




- CT2245A
Lever Handle Concealed Mixer Stop
Valve With Diverter (4 Ways)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (4 ทิศทาง)



- CT2143A
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
with pop up waste and inlet hose
ก๊อกผสมโถบิเด่แบบก้านโยก
พร้อมส่ดือบิออัพ และสายน้ำดี



- CT2125Z90
Bath Filler Mixer
with 3 Fn. Hand shower
ก๊อกผสมติดตั้งอ่างอาบนํ้า
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฝักบัว



CUBIC SERIES


The new dimension of modernity, distinguished by keen, striking lines combined with exquisite delicacy into an impeccable contours.

มิติใหม่ของความทันสมัย โดดเด่นด้วยเส้นสายเรียบคม สะดุดตา ผสมผสานความประณีต เป็นรูปทรงอันไร้ที่ติ



■ CT1180A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

■ CT2200A
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมส่ดื่อบแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




CT1180A

CT2200A



■ CT1182AY
Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง

■ CT2202AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet (Tall Body) with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมส่ดื่อบแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




CT1182AY

CT2202AY



■ CT1181J
Joy Stick Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก

■ CT2201J
Joy Stick Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก พร้อมส่ดื่อบแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




CT1181J

CT2201J



■ CT1183A
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก

■ CT2203A
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี




CT1183A

CT2203A


CUBIC SERIES




■ CT1184A
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT1187A
Lever Handle Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง




■ CT2207A
Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT2204A
Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT2205A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างแบบก้านโยก



■ CT2206A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



SONATA SERIES

The perfect combination of the sense of luxury and the symmetry of the boldlines, reflecting the elegant style of Art Deco, resulting in one of our distinguished pieces of work, "Sonata Series".

งานออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับองค์ประกอบจากรูปทรงเรขาคณิต ความสมมาตร และเส้นสายที่คมชัด อันเต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์ที่สง่างาม ซึ่งเป็นแนวคิดอันโดดเด่นของผลงานศิลปะยุค ART DECO จนกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดชิ้นหนึ่งของเรา



■ CT1170A

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก


■ CT2190A

Lever Handle Basin Mixer Faucet With

Push Waste And Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม

สละดื่บบกดและสายน้ำดี



CT1170A

CT2190A



■ CT1171A

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง


■ CT2191A

Lever Handle Basin Mixer Faucet (Tall Body)

With Push Waste And Intel Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง

พร้อมสละดื่บบกดและสายน้ำดี



CT1171A

CT2191A



■ CT1172A

Lever Handle kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก

■ CT2192A

Lever Handle Kitchen Mixer Faucet

and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี



CT1172A


CT2192A



■ CT1173A

Lever Handle Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




SONATA SERIES



■ CT1174A

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT2193A

Lever Handle Concealed Mixer

Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

ชนิดฝักบัว




■ CT2194A

Lever Handle Concealed Mixer

Stop Valve With Diverter

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก


พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



■ CT2195A

Lever Handle Exposed Bath Mixer


ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



■ CT2196A

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอ่างแบบก้านโยก




■ CT329AXZ44

Lever Handle Exposed Bath Mixer With

Floor Pillar Leg And Handshower

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมขาสูงและฝักบัว


สายอ่อน 1 ฟังก์ชัน




NEXT I FAUCET




■ CT1164AE(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2174AE
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมส่ดื่อบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2175AE
Center 4" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4




■ CT3001AE
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT1167AE
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT3004AE
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT3005AEV
Single Lever Handle Concealed
Stop Valve With Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ




■ CT3005AE
Single Lever Handle Concealed Bath
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ






■ CT2291A
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




NEXT III FAUCET




■ CT1166AE(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2178AE
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมส่ดือแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2179AE
Center 4" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4




■ CT3003AE
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT1168AE
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก



■ CT3008AE
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT2293A
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



NEXT III SERIES




■ CT3009AEV

Single Lever Handle Concealed

Stop Valve With Diverter


วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



■ CT3009AE

Single Lever Handle Concealed Bath

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




CROSS SERIES



■ CT104C16(HM) / CT104C20(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT103C16 / CT103C20

Basin Faucet (Tall Body)


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง



■ CT238C16 / CT238C20

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
with pop-up waste


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสະตืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ



■ CT238YC16 / CT238YC20

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
with Pop-up waste (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง เซ็นเตอร์
8 นิ้ว พร้อมสະตืออ่างล้างหน้า
แบบป๊อปอัพ




■ CT239C16 / CT239C20

Monoblock Basin Mixer Faucet

with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสະตืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ
และสายน้ำดี



CROSS SERIES




Handle C16
หัวก๊อก C16




Handle C20
หัวก๊อก C20




■ CT239YC16 / CT239YC20
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste
and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
โมโนบล็อกพร้อมสื่อดีอ่างล้างหน้า
แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT105C16 / CT105C20
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง




■ CT237C16 / CT237C20
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง




■ CT230C16 / CT230C20
Monoblock Bidet Mixer Faucet
with Pop-up Waste
and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเดโมโนบล็อก
พร้อมสื่อดีอ่างล้างหน้า
แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี



■ CT253C16 / CT253C20
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ



■ CT252C16 / CT252C20
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ



CROSS SERIES



หัวก๊อก C16
Handle C16




หัวก๊อก C20
Handle C20




■ CT127C16(HM) / CT127C20(HM)

Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT172C16(HM) / CT172C20(HM)

Stop Valve / 1 In 2 Out,
for Handshower Set and Tank
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และรองน้ำใส่ถัง)




■ CT173C16(HM) / CT173C20(HM)

Stop Valve / 1 In 2 Out,
for Handshower Set and
Handshower of Electric
Water Heater
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)




■ CT107C16 / CT107C20

Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT254C16 / CT254C20

Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง



■ CT606C16 / CT606C20

Concealed Diverter /
1 In 2 Out
วาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง




CROSS SERIES




■ CT255C16S41 / CT255C20S41

Bath Filler Mixer with
3 FN. Handshower Set
ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน




■ CT248C16S41

Bath Filler Mixer with
3 FN. Handshower Set
ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน



■ CT249C16XZ79

Exposed Bath Mixer
with 85 cm. Floor Pillar leg
and 1 Fn. Hand Shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมขาสูง 85 ซม. ติดตั้งบนพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน




ALTO SERIES




- CT1113A(HM)

Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2094A

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมส่ดื่อ์ป๊อปปอัพและสายน้ำดี




■ CT1114A

Lever Handle Basin Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง




- CT1115A(HM)

Lever Handle Stop Valve
วาล์วปิด-ปิดน้ำ



■ CT1116A


Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




ALTO SERIES




■ CT1117A(HM)
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก




■ CT1118A(HM)
Lever Handle Kitchen Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก ชนิดติดผนัง



■ CT2095A
Lever Handle
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



■ CT2096A
Lever Handle
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




LETO PLUS SERIES



■ CT1057C30(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1076C30X(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1079C30X(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT1077C30X

Concealed Stop Valve


วาล์วส่วเปิด-ปิดน้ำ ซบดฝังผนัง



■ CT1078C30X(HM)

Stop Valve


วาล์วส่วเปิด-ปิดน้ำ




LETO PLUS SERIES




- CT2105C30X(HM)
- Kitchen Mixer Faucet with Inlet Hose
- ก๊อกผสมอ่างซิงค์ พร้อมสายน้ำดี




- CT1096C30(HM)
- Stop Valve / 1 In 2 Out for Handshower Set and Tank
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อน และรองน้ำใส่ถัง)




- CT1097C30(HM)
- Stop Valve / 1 In 2 Out for Handshower Set and Handshower of Electric Water Heater
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อน และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)



- CT2106C30X
- Exposed Shower Mixer
- ก๊อกผสมยืนอ่างน้ำ




- CT2107C30X
- Exposed Bath Mixer
- ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




MINIMUS SERIES




■ CT1061
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1062
Basin Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ชนิดติดผนัง




■ CT1063
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




SINGLE BASIN FAUCET SERIES




■ CT162C36(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1206(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1206C38(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1207(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




MEDIO SERIES




- CT2061
- Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
- พร้อมส่ดอ่างล้างหน้าแบบกด
- และสายน้ำดี




- CT2065
- Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
- พร้อมส่ดอ่างล้างหน้าแบบกด
- และสายน้ำดี




- CT2062
- Exposed Bath Mixer
- ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ



- CT2063
- Exposed Shower Mixer (Top Connecting)
- ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ (เกลียวบน)




- CT2064
- Kitchen Mixer Faucet
- ก๊อกผสมอ่างซิงค์




MARINA SERIES




■ CT169(HM)
Self-Closing Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบปิดอัตโนมัติ




■ CT164C15(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT150C15(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




■ CT184C15(HM)
Kitchen Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง




MARINA SERIES




■ CT251C15
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ




■ CT250C15
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




■ CT194C15(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT196C15
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง



■ CT174C15(HM)
Shank Faucet / Long Span
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอยาว



ARONA SERIES



■ CT167D(HM)

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก



■ CT561D



Lever Handle Basin Mixer Faucet

with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

พร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ

และสายน้ำดี




■ CT562D

Lever Handle Bidet Mixer Faucet

with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมโถบิ่ด แบบก้านโยก


พร้อมส่ดือบิ่ดอัพและสายน้ำดี



■ CT188D

Lever Handle Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก




■ CT288D

Lever Handle Kitchen

Mixer Faucet with Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างซิงค์ แบบก้านโยก


พร้อมสายน้ำดี




ARONA SERIES




■ CT367A
Lever Handle Exposed
Shower Mixer
ก๊อกผสมขึ้นอาบนํ้า แบบก้านโยก




■ CT366A
Lever Handle Exposed
Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้า แบบก้านโยก




■ CT581A
Lever Handle Concealed
Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบนํ้า แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




■ CT372A(HM)
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดนํ้า แบบก้านโยก



■ CT116A
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดนํ้า แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT599A
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดนํ้า แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




COMO SERIES



■ CT1086C27(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1087C27(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์




COMO SERIES




■ CT1088C27(HM)
Kitchen Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง




■ CT1085C27(HM)
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง




■ CT1089C27(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT2068C27
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ



■ CT2069C27
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




LECCE SERIES



■ CT1091C33(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1092C33(HM)

Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT1093C33(HM)

Concealed Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง



■ CT1094C33(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT1095C33(HM)

Kitchen Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกอ่างซิงค์ ชนิดติดผนัง



■ CT2066C33

Exposed Shower Mixer


ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ



■ CT2067C33

Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




VILLA SERIES



■ CT1091C26(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1092C26(HM)

Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT1093C26(HM)

Concealed Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง



■ CT1094C26(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT1095C26(HM)

Kitchen Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกอ่างซิงค์ ชนิดติดผนัง



■ CT2066C26

Exposed Shower Mixer


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ



■ CT2067C26

Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




NEW CENTURY SERIES



■ CT160C11(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT271C11

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Flexible Hose Connector


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป้อนอัพ



■ CT186C11(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT185C11(HM)

Kitchen Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



■ CT180C11(HM)

Kitchen Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



■ CT380C11

Exposed Shower Mixer


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ




NEW CENTURY SERIES




■ CT290C11
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




■ CT190C11(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT191C11
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT598C11
Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT606C11
Concealed Diverter / 1 In 2 Out
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง



■ CT170C6(HM)
Shank Faucet / Short Span,
(Rubber Valve)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง)



■ CT175C11(HM)
Shank Faucet / Long Span
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอยาว




WINDY SERIES



■ CT160C10(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT192C10(HM)

Stop Valve for Shower


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว



■ CT130C10(HM)

Kitchen Faucet


ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT134C10(HM)

Kitchen Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



■ CT126C10

Concealed Stop Valve


วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ซ่อนฝังผนัง



■ CT171C10(HM)

Shank Faucet / Short Span

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น



SELF-CLOSING SERIES




■ CT169(HM)

Basin Faucet

(Self-Closing Function)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ




■ CT161(HM)

Basin Faucet

(Self-Closing Function)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ




■ CT1064(HM)

Basin Faucet

(Self-Closing Function)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ






■ CT1066

Basin Faucet

(Self-Closing Function)


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ





Flexible installation with 180° symmetric orientation (up and down)

ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ด้วยรูปร่างสมมาตร 180° (กลับหัว ขึ้น-ลง)



Completely sealed handle base reduces water noises in the pipes

ซีลรอบฐาน Handle ช่วยลดเสียงน้ำไหลภายใน ระบบท่อที่เชื่อมต่อออกมา



Can be tested for leakage even when the installation is still in progress

สามารถทดสอบการรั่วไหล เฉพาะจุด ติดตั้งได้ทันทีขณะที่หน้างานยังติดตั้ง หรือเดินระบบท่อไม่สมบูรณ์



Separated valve instruments help managing stock and simplifying bathroom designs

แยกติดตั้งชุดวาล์วได้ช่วยในการบริหาร stock และสะดวกในการออกแบบห้องน้ำ

COTTO PROs

THE RIGHT CHOICE, THE RIGHT SOLUTION

Another innovation for stop valve installation which differentiates itself from any other concealed stop valves.

อีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับการติดตั้งวาล์วฝังผนัง ด้วย COTTO PROs ชุดฐานวาล์วฝังผนัง ที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์ฝังผนังทั่วไป

• Flexible Installation

Easy to install with every type of wall at any depth (i.e. brick wall, smart board wall)
ยืดหยุ่นในการติดตั้งกับผนังทุกประเภท
ทุกความหนา ทุกรูปแบบการติดตั้ง เช่น
ผนังอิฐมวลเบา ผนังสมาร์ทบอร์ด

• Easy to maintain

Effortless maintenance without the need to break the tiles or dismentle the wall
ง่ายต่อการบำรุงรักษา
โดยไม่ต้องทุบกระเบื้องหรือรื้อผนัง

• Freestyle use


Able to use in conjunction with general concealed mixer stop valve and concealed mixer stop valve with diverter
ใช้ร่วมกับวาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง
ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบมีตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ

WALL TYPE



C Line + Smartboard


Smartboard is embedded with the metal structure
ผนัง Smartboard ยึดติดกับโครงเหล็ก



Grooved concrete wall

Walls with pre-designed piping grooves (for COTTO PROs)
Installed by drill-and-embed procedure, including the additional installation of supporting unit.

ผนังที่เ็นระบบท่อล่วงหน้า (เว้นช่องสำหรับติดตั้ง COTTO BOX) ติดตั้งด้วยการเจาะและฝังผนัง รวมถึงติดตั้งตัวยึดติดผนัง (support) เพิ่มเติม



Double Wall with offset and no offset


Block wall with adjustable thickness as required
- on offset
- Offset used with wall with heat insulator which contributes to extra wall thickness

ผนังอิฐมวลเบา ที่ปรับตามความหนาของผนังตามที่ต้องการได้
- on offset
- offset ใช้กับผนังที่ติดตั้งบนความหนา ทำให้ผนังหนากว่าปกติ จึงต้อง offset อุปกรณ์ตามความหนาของผนัง


COTTO PROS Product




■ CT519A
Base Concealed Valve
ชุดฐานสำหรับวาล์วฝังผนัง




■ CT518A
Anthony
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางการน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT376A
Anthony
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางการน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ



■ CT2145A
Scirocco
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางการน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ



■ CT2151A
Scirocco
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางการน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ



CLASSIC FAUCET

Fill the needs of customers who value elegance, warmth and timeless design through a delicate shape in combination with specially selected materials and unique patterns that fulfill your dream bathroom perfectly.

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับรสนิยมงานออกแบบเรียบหรู อ่อนนุ่ม และมีคุณค่าเหนือกาลเวลา ผ่านรูปทรงที่อ่อนช้อย ผสมผสานวัสดุที่คัดสรรมาอย่างพิเศษ และลวดลายที่แตกต่าง ช่วยเติมเต็มห้องน้ำในฝันให้คุณได้อย่างลงตัว






CRESCENT

Mysterious and distinctive crescent of the nighttime combines into an elegant and contemporary design

รูปทรงพระจันทร์เสี้ยวแห่งรัตติกาล เป็นหนึ่งเดียว และโดดเด่น ยกกระดับความมีสไตล์และร่วมสมัย



LINENTE

Handle C44 / ชุดเปิดปิดน้ำ C44



QUATTRO

Handle C45 / ชุดเปิดปิดน้ำ C45



ARCHELLO

Handle C46 / ชุดเปิดปิดน้ำ C46

SELECT YOUR STYLE เลือกมือจับได้ตามสไตล์ของคุณ



LINENTE

Mild wind flowing above the calm water, creating a nice linear pattern

สายลมที่พัดผ่านผิวน้ำที่นิ่งสงบ เกิดเป็นรูปทรงคลื่นน้ำที่มีจังหวะสวยงาม



QUATTRO

Rippled water pattern like the reflection from diamond in the darkest night

ประกายกระเพื่อมไหวของผิวน้ำประดุจดั่งเพชรที่ส่งประกายในยามค่ำคืน




ARCHELLO

Wavy pattern from the meetup between the morning wind and the water surface


ริ้วน้ำเล่นโค้งไหวไปมาจากสายลมอันอ่อนละมุนที่กระทบผิวน้ำในยามเช้า




■ CT2282C44
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8



■ CT2282C45
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8




■ CT2282C46
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8







■ CT2283C44
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
wall-mounted
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8
ชนิดติดตั้งผนัง



■ CT2283C45
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
wall-mounted
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8
ชนิดติดตั้งผนัง



■ CT2283C46
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
wall-mounted
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8
ชนิดติดตั้งผนัง





Thantara

The finest contemporary design inspired by the spirit of Thai culture. Exquisite and elegant, every line and edge on the sanitary fittings is deliberately crafted, integrating the modern simplicity form of architectures on the Chao Phraya riverside to the traditional Thai art philosophy. An unrivalled masterpiece of the best-in-class artisan, Thantara unique sets of colors from Benjarong porcelain, the renown signature Thai ceramic handicraft.

งานออกแบบที่ผสานกลิ่นอายความเป็นไทย แสดงออกถึงความประณีตเลือนต่อเลือน สันนิษฐานอันชดช้อยงดงามบนตัวก๊อกที่เปรียบราวกับทักษะชั้นสูงของช่างฝีมือไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ทั้งยังแฝงความร่วมมืออย่างเรียบง่ายด้วยการลดทอนลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมริมแม่น้ำไทย อย่างวิจิตรอารามและบ้านเรือนไทย พร้อมสร้างความแปลกตา ด้วยสีสันทองก๊อซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีของเครื่องเบญจรงค์ อีกหนึ่งศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทย

**LIFT UP YOUR
BATHROOM STYLE
WITH THE ESSENCE
OF THE ASTOUNDING
CULTURE.**


THANTARA SERIES




Special Rain stream type
รูปแบบสายน้ำพิเศษ




■ CT1221A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2251A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมส่ดื่อบกดและสายน้ำดี



■ CT1222A
Lever Handle Basin Faucet
(Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรงสูง




■ CT2252A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
(Tall Body) with Push Waste
and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรงสูง พร้อมส่ดื่อบกดและสายน้ำดี




THANTARA SERIES




■ CT1223A
Lever Handle Concealed
Stop valve
วาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




■ CT1224A
Lever Handle Stop valve
Shower
วาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT2253A
Lever Handle Exposed
Shower Mixer
ก๊อกผสมขึ้นอาบแบบก้านโยก




■ CT2254A
Lever Handle Exposed
Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ
แบบก้านโยก



■ CT2255A
Lever Handle Concealed
Mixer Stop valve with
Divertor
วาล์วผสมเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยน
ทิศทางน้ำ




■ CT2256A
Lever Handle Concealed
Mixer Stop valve
วาล์วผสมเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




GLAMIS SERIES




■ CT1200C18
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1201C18
Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง



GLAMIS SERIES



Brass Handle

Classic Victorian-style with matching colors, blending and firm when handled


วิคตอเรียนสไตล์ ด้วยวัสดุสีเดียวกับตัวก๊อก ทำให้อูกลาสสิกและลงตัว ออกแบบมาให้จับถนัดมือ



■ CT2220C18

Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก พร้อมส่ด้อแบบกดและสายน้ำดี



■ CT2223C18

Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก ทรงสูง พร้อมส่ด้อแบบกดและสายน้ำดี



■ CT2221C18

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว



■ CT2222C18

Center 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted)


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง



■ CT2224C18

Exposed Bath Mixer


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ



■ CT257C18

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ



GLAMIS SERIES




Crystal Handle


Luxurious style with crystal handle from Swarovski
สะท้อนความหรูหรา มีระดับ ด้วยมือจับ Crystal จาก Swarovski




- CT1200C17ST
Basin Faucet
with Swarovski Handle
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
มือจับคริสตัลจาก Swarovski




- CT1201C17ST
Basin Faucet
with Swarovski Handle (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
มือจับคริสตัลจาก Swarovski




- CT2220C17ST
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet hose
(Swarovski Handle)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมละดีแบบกดและสายน้ำดี
มือจับคริสตัลจาก Swarovski




- CT2223C17ST
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet hose
(Swarovski Handle) (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อกทรงสูง
พร้อมละดีแบบกดและสายน้ำดี
มือจับคริสตัลจาก Swarovski




- CT2221C17ST
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
with Swarovski Handle
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
มือจับคริสตัลจาก Swarovski




- CT2222C17ST
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Swarovski Handle
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง มือจับคริสตัลจาก Swarovski



- CT2224C17ST
Exposed Bath Mixer with Diverter
(Swarovski Handle)
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski



- CT257C17ST
Exposed Shower Mixer
with Swarovski Handle
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski



เพิ่มความคลาสสิกให้ตัวก๊อก ด้วยมือจับวัสดุ奢ราเมิค
สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป



Technical drawing of the 3000 series microscope. The side view shows a height of 178 mm from the base to the eyepiece, a 20° angle for the eyepiece, a horizontal distance of 179 mm from the base to the eyepiece, and a total height of 256 mm to the top of the eyepiece. The front view shows a base height of >45 mm, a distance of 9-20 mm from the base to the objective, and a total height of 80 mm to the top of the eyepiece. The drawing is labeled 01 1/4 17111.



EVERETT SERIES

A strong combined with tender in type of Classic Victorian as beautiful line but powerful like a curve of woman among the outstanding architecture. Create a great vibe for your bathroom.

ความแข็งแรงและความอ่อนช้อยในรูปแบบ Classic Victorian ที่เป็น
ตั้งเส้นสายอันงดงามแต่แข็งแรงเปรียบได้กับหญิงสาวที่มีสัดส่วนโค้ง
เว้าแต่แข็งแรง สร้างกลิ่นอายความคลาสสิกให้กับห้องน้ำของคุณ



■ CT1202A



Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก



- CT2230A


Lever Handle Basin Mixer
Faucet with Push Waste
and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมส่ดื่อบแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2231

3 Hole 8"
Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว




■ CT2232

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เข็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง




■ CT2233

Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ



■ CT2234

Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยีนอาบน้ำ



HIMMAPAN SERIES


Design from the "Natural Style", representing luxury and dedication, Himmapan series is inspired by animals in Himmapan forest in an Indian literature with the use of curve line from Himmapan birds to create a delicate spout. Adding more elegance with sparkling Swarovski Crystal

ออกแบบภายใต้แนวความคิด "NATURAL STYLE" นำเสนอความหรูหราและประณีต ผ่านรูปทรงที่มีแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากสัตว์ในป่าหิมพานต์โดยดึงเอาเส้นโค้งที่ไหลลื่นของนกหิมพานต์มาบรรจงสร้างรูปทรงปากกือน้ำพริ้วไหวพละพลา กับ Crystal หุหรราจาก Swarovski




■ CT139C25ST

Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT2026C25ST

Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโบนบล็อก พร้อมส่ด้ออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี



■ CT2088C25ST

Monoblock Basin Mixer Faucet (Tall Body) with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโบนบล็อก (ทรงสูง) พร้อมส่ด้ออ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี




HIMMAPAN SERIES



- Z05

Chandelier Rain Shower (Ceiling Mounted)


ฝึกบัวก้านแข็ง Chanderlier
ชนิดออกจากเพดาน



■ CT2089C25STS45

Bath Filter Mixer with 1 FN.
Hand Shower Set


ก๊อกลสมตีดอ้างอาบน้า
พร้อมฝักบัว 1 ฟังก์ชัน



■ CT616C25ST

Concealed Stop Valve / 1 In 2 Out

วาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำเข้า 1 ออก 2
ชนิดฝังผนัง



■ CT2079C25STW



Concealed Mixer Stop Valve
with Rain Shower (Ceiling Mount)

and 1 FN. Hand Shower Set
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฟังก์พังก์
พร้อมฝักบัวก้านแข็ง ชนิดออกจากเพดาน
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน



■ CT2076C25ST

Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




GLACIER SERIES



- CT2120C31

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/ Flexible Hose Connector


ก๊อกลสมอ้างล่างหน้าซีเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสืออ้างล่างหน้าและสายน้ำดี



■ CT2121C31

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet (Wall Mounted)


ก๊อกลสมอ้างล่างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง



■ CT2122C31

Bidet Mixer Faucet with
Pop-up Waste and Inlet Hose


ก๊อกลสมโกลบิเดโมโนบลอค
พร้อมเสดือแบบป๊อบอัพและสายน้ำดี



■ CT325C31

Concealed Bath Mixer with Hand Shower Set


ก๊อกลสมอ่างอาบน้ำเซินเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ



■ CT326C31

Concealed Mixer Stop Valve with
Hand Shower Set and Slide Bar

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำฝักบัว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำและราวปรับระดับ



KITCHEN FAUCET & SINK

Safe from contaminants under COTTO CLEAN standard, which controls an existence of heavy metals such as lead, a factor that may lead to cancer for the safety of your family.

ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ภายใต้มาตรฐาน COTTO CLEAN มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในครัวของคุณ



เพราะเรารู้ว่า... งานครัววุ่นวายขนาดไหน

COTTO เข้าใจแม่บ้านทุกคนดี ถึงความวุ่นวายในงานครัวเราจึงขอเสนอวิธีจัดการเวลาในครัวให้ไวยิ่งขึ้นสะดวกกว่าเดิมด้วยก๊อกน้ำที่มีฟังก์ชันหยุดน้ำด้วยระบบสัมผัสแตะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของก๊อกเท่านั้น


We therefore offer a quicker and more convenient way to manage your time in the kitchen with the faucet that comes with water control function using touch system, just touch any part of the faucet to stop water flow.




- 1 เปิดที่ก้านโยกเพื่อทำการเปิดวาล์วใช้งาน
Turn faucet handler to active the valve
- 2 สัมผัสส่วนใดของก๊อกก็สามารถเปิดปิดก๊อกได้แล้ว
Touch any part of the faucet to turn on and off water flow
- 3 ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน ใช้งานได้ยาวนาน
Power with four AA batteries for long-lasting use



■ CT4904A(DC)
Kitchen Mixer Touch Faucet
(Battery Use)
ก๊อกผสมอ่างซิงค์
ระบบสัมผัส (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT4911A(DC)
Kitchen Touch Faucet
(Battery Use)
ก๊อกอ่างซิงค์
ระบบสัมผัส (ใช้แบตเตอรี่)



ก๊อกอ่างซิงค์ 2 in 1 รุ่น Aqua~Twins

สามารถต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำทั่วไปได้ ใช้งานได้ทั้งเป็นก๊อกน้ำดื่ม และก๊อกน้ำใช้ ตัวก๊อกมีน้ำหนักเบา ติดตั้งได้ กับทั้งครัวแบบเคาน์เตอร์และอ่างซิงค์ทั่วไป ลดความเกะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้โซนครัวของคุณให้มีชีวิตชีวาได้มากขึ้น

Compatible with common water purifier. It can be used as both drinking water faucet and tap water faucet. The faucet is light in weight. It can be installed in the kitchen with countertop and sink-top, clear-up the messy area and make your kitchen zone more lively.



ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนด้วยมาตรฐาน COTTO CLEAN

มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของครอบครัวคุณ

Control of carcinogen such as lead for the safety of your family.



■ CT1109A

Filtered Kitchen Faucet with 3M Filtering System
ก๊อกอ่างซิงค์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M



■ CT2126A

Filtered Kitchen Mixer Faucet with 3M Filtering System
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M




■ CT1109AN

Filtered Kitchen Faucet For Filtering System
ก๊อกอ่างซิงค์ สำหรับใช้กับเครื่องกรองน้ำ




■ CT2126AN

Filtered Kitchen Mixer Faucet For Filtering System
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ สำหรับใช้กับเครื่องกรองน้ำ



CT1109A

CT1109AN
(Not include Water Filter)




CT2126A

CT2126AN
(Not include Water Filter)



■ Z924

3M Drinking Water Filter
รีพลาโลกรองน้ำดื่ม




KITCHEN FAUCET

ครอบคลุมทุกประโยชน์ใช้สอยภายในครัว




■ CT2078A
Kitchen Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์

รูปแบบสายน้ำ / Stream type




■ CT2078J
Kitchen Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์

รูปแบบสายน้ำ / Stream type




■ CT2099A
Kitchen Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์

รูปแบบสายน้ำ / Stream type



■ CT2100A
Kitchen Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์

รูปแบบสายน้ำ / Stream type




SINK



■ CT800SD

Stainless Sink


อ่างซิงค์สแตนเลส 1 หลุม
มีที่ฟักจาน พร้อมสະดือและ
ท่อน้ำทิ้ง



■ CT801T

Stainless Sink


อ่างซิงค์สแตนเลส 2 หลุม
พร้อมสະดือและท่อน้ำทิ้ง



■ CT822NS

Stainless Sink

อ่างซิงค์สแตนเลส 1 หลุม
พร้อมสະดือและท่อน้ำทิ้ง




SHOWER

Reward yourself through the aesthetics of the water.

ให้รางวัลกับตัวคุณเองผ่านสุนทรียของสายน้ำ



GUIDE 1
Concealed installation
ระบบเดินท่อภายในผนัง



XPANO

SHOWER



Because everyone has different lifestyles and tastes, we've introduced the ultimate water stream technology and aesthetics to satisfy your own preferences. As well as optimizing form and functionality, our water streams provide a sense of control and fulfillment - water streams that can be modulated like a fine tuned orchestra under your control.

เพราะทุกคนมีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกัน COTTO จึงนำสุดยอดเทคโนโลยีของสายน้ำผสมผสานสุนทรียศาสตร์ที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์และการใช้งาน แต่ยังตอบสนองคุณค่าทางจิตใจผ่านพลังความสุขของกระแส น้ำ ที่คุณสามารถออกแบบเองได้อย่างมีชั้นเชิงเสมือนการร้ายรำอยู่ในออร์เคสตราแห่งสายน้ำที่ตัวคุณเองเป็นผู้ควบคุม

RAIN

The feeling of fresh summer rain lifting your mood and sense of wellbeing whenever you embrace the Rain stream experience.

ความชุ่มฉ่ำดูจสายฝนที่โปรยปรายลงมา สร้างความสดชื่นและคืนชีวิตชีวาให้กับคุณในทุกๆครั้งที่ได้สัมผัสประสบการณ์แห่งสายน้ำ Rain

WATERFALL

Experience the lift enhancing power of nature. Our waterfall stream will bring you closer to experiencing the greatness and magical charm of a water stream - an eternal rejuvenating natural sensation

พลังแห่งธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เสมอ สายน้ำ Waterfall จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ งดงาม และเสน่ห์จากสายน้ำ ธรรมชาติที่จะไม่มีวันเสื่อมคลาย



INNOVATIVE INSTALLATION

Innovation that fulfils superior needs, it allows you to create the stream in your own way. XPANO-SHOWER system support the installation of up to 3 shower panels including SOLE, DUO and TRIO.

นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหนือระดับ ที่ให้คุณได้เลือกสร้างสรรค์สายน้ำในแบบที่เป็นตัวของ คุณเอง XPANO-SHOWER สามารถติดตั้งแผงฝักบัวได้ถึง 3 แบบ SOLE, DUO และ TRIO


1. Select the bracket เลือกกรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว

เลือกกรอบ
ได้ 1 กรอบ




■ ZF01B200
Bracket for SOLE
กรอบสำหรับประกอบ
หน้าฝักบัว รูปแบบ SOLE

เลือกกรอบ
ได้ 2 กรอบ



■ ZF01B400
Bracket for DUO
กรอบสำหรับประกอบ
หน้าฝักบัว รูปแบบ DUO

เลือกกรอบ
ได้ 3 กรอบ



■ ZF01B600
Bracket for TRIO
กรอบสำหรับประกอบ
หน้าฝักบัวรูปแบบ TRIO



MIST

For those living life to the full, experience our mist stream to restore your energy and creativity.

สำหรับผู้ที่ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เต็มที่กับทุกๆ กิจกรรม สายน้ำ mist จะช่วยเติมเต็มพลังและความสร้างสรรค์ในตัวคุณอย่างไม่สิ้นสุด



SOFT

Let the sensual gentle touch of soft stream relief the hustle and bustle of daily life.

สัมผัสกับความนุ่มนวลและความสุนทรีย์แห่งสายน้ำ Soft ที่จะทำให้คุณผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและวุ่นวาย



LAMINAR

The stream for those seeking a peaceful lifestyle. The Laminar stream comes with a sense of simplicity, stable yet powerful

Laminar สายน้ำที่สะท้อนตัวตนของผู้ที่พอใจในชีวิตที่สงบนิ่ง ด้วยสายน้ำที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายมั่นคงแต่ทรงพลัง



2. Select type of shower by the code which ending with S or C to place in the bracket
เลือกหน้าฝักบัวตามรหัสที่ลงท้ายด้วย S หรือ C เพื่อวางในตำแหน่งในข้อ 1

ตัวอย่าง

จับคู่ Duo ด้วย สายน้ำ MIST และ SOFT
MIST- ZF01MRS, SOFT – ZF01SRC




3. Select the stop valve and hand Shower
เลือกวาล์วเปิด-ปิด น้ำ และฝักบัวสายอ่อน



- ZH018(HM)
3 Functions hand shower
ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน



- CT2245A
Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve With Diverter (4 Way)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิด
ฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




- CT622(HM)
Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน


BRACKET




- ZF01B200
Bracket for SOLE
กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว
รูปแบบ SOLE





- ZF01B400
Bracket for DUO
กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว
รูปแบบ DUO





- ZF01B600
Bracket for TRIO
กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว
รูปแบบ TRIO




SHOWER PLATE




- ZF01LRC
Shower Plate Laminar/Rain (Center)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Laminar (center)




- ZF01SRC
Shower Plate Soft/Rain (Center)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Soft (center)



- ZF01RC
Shower Plate Rain (Center)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ rain (center)



- ZF01MRC
Shower Plate Mist/Rain (Center)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Mist (center)



- ZF01WRC
Shower Plate Waterfall/Rain (Center)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Waterfall (center)

- ZF01RS

Shower Plate Rain (Side)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ rain (side)

- ZF01MRS

Shower Plate Mist/Rain (Side)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Mist (Side)

- ZF01WRS

Shower Plate Waterfall/Rain (Side)
หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Waterfall (Side)



STOP VALVE WITH DIVERTER




■ CT2243A

Concealed Single Lever with Divertor
(2 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)

*recommended for SOLE




■ CT2244A

Concealed Single Lever with Divertor
(3 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (3 ทิศทาง)

*recommended for DUO




■ CT2245A

Concealed Single Lever with Divertor
(4 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (4 ทิศทาง)

*recommended for TRIO



MIXT SERIES



Bring your bathroom as luxurious as a
Five-star hotel

เลกห้องน้ำคุณให้หรูหราดั่งโรงแรมห้าดาว

Relax with special stream from MIXT. Recharge your energy and regain creativity endlessly with Rain and Mist streams.


ผ่อนคลายไปกับสายน้ำพิเศษของ MIXT ให้คุณได้เติมเต็มพลัง และสร้างสรรค์ในตัวคุณ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับสายน้ำ Rain และ Mist



■ ZF08

2 Functions Concealed ceiling
mount 15"


ฝักบัว 2 ฟังก์ชันขนาด 15 นิ้ว
ชนิดฝังเพดาน



■ ZF09

2 Functions Concealed ceiling
mount 15 x 15"


ฝักบัว 2 ฟังก์ชันขนาด 15 นิ้ว
ชนิดฝังเพดาน



■ Z12

Led Rain Shower Concealed Ceiling
mount 12 x 12"

ฝักบัวพร้อม LED 1 ฟังก์ชัน ขนาด 12 นิ้ว
ชนิดฝังเพดาน





MIXT CONTROLLER

The MIXT controller allows you to choose between a shower or a rain shower at the same time. This is different from a general diverter valve, which allow you to use only one mode at a time. There is also thermostatic valve system for easy and safe temperature adjustment as well as a button that cease the operation when temperatures exceed 38 degrees Celsius. Easy to install and prepare on site as it is a finished box.



MIXT controller ช่วยให้คุณเลือกใช้งานฝักบัว หรือเรนชาวเวอร์ ได้พร้อมๆ กัน แตกต่างจากการใช้วาล์วแบบเปลี่ยนทิศทางการน้ำ ทั่วๆ ไปจะใช้งานได้แค่ทีละอย่าง และมีระบบ Thermostatic valve ทำให้ปรับอุณหภูมิได้ง่าย ปลอดภัย มีปุ่มป้องกันการใช้งานที่อุณหภูมิเกิน 38 องศาเซลเซียส ติดตั้งและเตรียมหน้างานง่าย เนื่องจากเป็น box สำเร็จรูป



- CT3016
Conceal mixer valve with switch buttons (2 ways)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบปุ่มกด 2 ทิศทางน้ำ



- CT3017
Conceal mixer valve with switch buttons (3 ways)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบปุ่มกด 3 ทิศทางน้ำ



LED RAIN SHOWER

INCREASES SENSUAL PLEASURE
OF SHOWERING



A Swiss company
Designed and supplied
from Italy



Made from brass coated
with chromium
ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียม



More pleasure
with exotic LED light.
Exotic-LED เพิ่มสุนทรีภาพ
ในการอาบน้ำ



Safe from electricity
leakage
ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว



Concealed or concealed
mixer stop valve
ใช้งานร่วมกับวาล์วเดี่ยว
หรือวาล์วผสมชนิดฝังผนัง



No electricity is required during use
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน



■ Z23

2 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชัน



■ Z24#CR

1 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชัน





WATERFALL



RAINFALL




RAINFALL



■ Z002

8" Rain Shower (Chrome Color)
with Bluetooth Speaker
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมลำโพงบลูทูธ



Scan for VDO
information

MUSE SERIES

SHOWER YOURSELF WITH MUSIC



Bluetooth Connection
เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธกับอุปกรณ์



Choose Your Music
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงตามใจคุณ




Answer Automatically After 3 Rings
เมื่อมีสายเรียกจะตอบรับสายอัตโนมัติ


RAIN SHOWER PRODUCTS



- ZF10
- 2 Functions Led Rain Shower 8"
- ฝักบัวก้านแข็ง LED 2 ฟังก์ชัน ขนาด 8 นิ้ว




- ZF11
- 3 Functions Led Rain Shower 8"
- ฝักบัวก้านแข็ง LED 3 ฟังก์ชัน ขนาด 8 นิ้ว




- Z04
- Rain Shower 8"
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว

- Z04V
- Rain Shower Head 8"
- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว




- Z94
- Rain Shower 8"
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว

- Z94V
- Rain Shower Head 8"
- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว




- Z95
- Rain Shower 8" X 8"
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว

- Z95V
- Rain Shower Head 8" X 8"
- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว




- Z98S
- Rain Shower 12" X 12"
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12x12 นิ้ว

- Z98SV
- Rain Shower Head 12" X 12"
- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12x12 นิ้ว



- Z99S
- Rain Shower 12" X 12"
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12x12 นิ้ว

- Z99SV
- Rain Shower Head 12" X 12"
- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12x12 นิ้ว




RAIN SHOWER PRODUCTS



■ Z002
8" Rain Shower (Chrome Color)
with Bluetooth Speaker
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมลำโพงบลูทูธ




■ Z002V
8" Rain Shower Head (Chrome Color)
with Bluetooth Speaker
หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมลำโพงบลูทูธ



■ Z46X2
Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว




■ Z46X2V
Rain Shower Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ Z46X3
Rain Shower 12"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว




■ Z46X3V
Rain Shower Head 12"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว



■ Z64X3
Stainless Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 นิ้ว



■ Z64X3V
Stainless Rain Shower
Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 นิ้ว




A Swiss company
Designed and supplied
from Italy



■ Z02
Rain Shower 8" x 8"
ฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 x 8 นิ้ว



■ Z02V
Rain Shower Head 8" x 8"
หัวฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 x 8 นิ้ว




A Swiss company
Designed and supplied
from Italy



■ Z03
Rain Shower 8" x 8"
ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว



■ Z03V
Rain Shower Head 8" x 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว



FIXED SHOWER

PRODUCTS



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม



#WH : White Color
ผิวสีขาว




#SC :Satin - Chromium Finish
ผิวชุบ ซาติน - โครเมียม




■ S11(HM)

1 FN. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน




■ S38(HM)

3 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน



■ S5(HM)

1 FN. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน




■ Z53(HM) /

1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน

■ Z53V(HM) /

1 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน




■ Z55(HM)

1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน


■ Z55V(HM)

1 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน



■ Z20(HM)

1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน




■ Z22(HM)

2 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

■ Z22V(HM)

2 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน





Refreshing your soul

ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำหลากหลายรูปแบบ ให้คุณได้สดชื่นต้อนรับเช้าวันใหม่ ได้ทุกวัน


GUIDE 2

Shower pipe

การใช้งานชุดฝักบัวแบบท่อลอย


Using with water heater

ใช้คู่กับเครื่องทำน้ำร้อน



Using with shower Heater

ใช้คู่กับเครื่องทำน้ำอุ่น



SWITCH COLLECTION

HIGHLIGHTS

ให้ประสบการณ์
อาบน้ำของคุณ
ต่างไปจากเดิม!



1.Acrylic Shelf

ชั้นวางของอะคริลิก

սառ 14 x 35 x 7 cm.

2.Change water direction by pressing the button

เปลี่ยนทิศทางการนำโดยการกด

3.Adjust the temperature

In one button

រើប-រើប, ប្រឹបខ្លួនឯងក្នុងប្រព័ន្ធប្រឹប



■ CT2307W

Switch control shower system with shelf

ชุดฝึกวีระระบบเปิด-ปิดและควบคุมอุณหภูมิ
ด้วยปุ่มกด




Spray



Mix




Rain



- CT6211

Rain Shower Set With Push Button

Divertor Shelfชุดฝึกบว้ยีนอบน้ำพร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางการน้ำแบบกดและชั้นวางของ



SWITCH COLLECTION

SWITCH DIVERTER TECHNOLOGY EASY TO CHANGE SHOWER FLOW MODE

- with acrylic shelf, put a tiny thing to add more function in your shower area.
- switch diverter technology easy to change shower flow mode (Rain Shower/ Hand Shower)
- Adjustable shower hanger for more flexible usage
- Easy clean technology shower plate : easy to remove any stain by finger wiping
- Extra chrome finishing for more shiny and long lasting surface


- มีชั้นวางของอะคริลิก ใช้วางของชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับห้องน้ำของคุณ
- มีสวิตช์เปลี่ยนโหมดการทำงานของฝักบัวอย่างง่ายดาย (ฝักบัวก้านแข็งและสายอ่อน)
- ที่ยึดฝักบัวสายอ่อนสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
- ฝักบัวมีเทคโนโลยีที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยการถูที่หน้าฝักบัว เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและไม่อุดตัน
- พื้นผิวเคลือบโครเมียมเพื่อความเงางามและอายุการใช้งานที่ยืนยาว



■ CT2240W

Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower 8"
with multi-purpose shelf
(Switch Diverter)


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



■ CT2241W

Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower 8"x8"
with multi-purpose shelf
(Switch Diverter)


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8x8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



■ CT2242W

Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower
Bluetooth Speaker 8" with
multi-purpose shelf (Switch Diverter)

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง
พร้อมลำโพงบลูทูธขนาด 8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



SHOWER SET

PRODUCTS




■ CT623S

1 Fn. Hand Shower Set
and 8" Rain Shower for Water Heater
with Diverter and 1m. Inlet Hose



ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็ง และสายน้ำดียาว 1 ม.
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ




■ CT698

1 Fn. Hand Shower Set
and 8" Rain Shower for Water Heater
with Diverter and 0.5 m. Inlet Hose




ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็ง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
และสายน้ำดียาว 0.5 ม.



■ CT628

Rain Shower Set with 1 Fn.
Hand Shower 7.2" Rain Shower
and Inlet Hose 0.75 m.

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็งขนาด 7.2 นิ้ว
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
และสายน้ำดียาว 0.75 ม.






■ CT623Z73

Rain Shower Set with 1 Fn. Hand Shower and 3-Ring Rain Shower for Water Heater with Diverter and Inlet Hose 1 m.


ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 1 ม.



■ CT623Z74

Rain Shower Set with 1 Fn. Hand Shower and 4-Ring Rain Shower for Water Heater with Diverter and Inlet Hose 1 m.


ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 1 ม.



■ CT527W

Exposed Shower Mixer Set with 1 Fn. Hand Shower, 8" Rain Shower and Spout


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว



■ CT5101W

Exposed Shower Mixer Set with 3 Fn. Hand Shower 8" Rain Shower and Spout

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และก๊อกลงพื้น




SHOWER SET PRODUCTS



■ CT2071W

Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 3-Ring Rain Shower


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักก้าน
และฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง



■ CT2072W

Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 4-Ring Rain Shower


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักก้าน
และฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง



■ CT2134W

Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักก้าน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว



■ CT2042W

Thermostat Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักก้าน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว
(พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ)



■ CT2085W

Thermostat Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักก้าน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว
(พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ)




SHOWER SET PRODUCTS




■ CT623Z94Z84

Rain Shower with 5 Functions Hand Shower, 8" Rain Shower and Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี




■ CT623Z94Z88

Rain Shower with 3 Functions Hand Shower, 8" Rain Shower and Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี




■ CT623Z95Z44

Rain Shower with 1 Function Hand Shower, 8x8" Rain Shower and Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี




■ CT623Z95Z89

Rain Shower with 3 Functions Hand Shower, 8x8" Rain Shower and Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี



■ CT623Z94Z001

Rain Shower with 3 Functions Hand Shower, 8x8" Rain Shower and Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี



SHOWER SET PRODUCTS

Recommended Showerheads can be selected. The height of the exposed and shower mixer with 3 Fn. hand shower set and rain shower 8" can be adjusted from 845 - 1,300 mm. for suitable usage and installation.


สามารถเปลี่ยนหัวก๊อกได้ตามรุ่นที่แนะนำ ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว สามารถปรับระดับความสูงตั้งแต่ 845-1300 มม. เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและติดตั้ง



■ CT2149WS SCIROCCO

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ CT275C17WS CLASSIC

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ CT276C16WS CROSS

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ CT2047WS ANTHONY

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ CT276C20WS CROSS

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



■ CT2048WS TERRANOVA

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว

หมายเหตุ : CT2047WS และ CT2048WS สายของฝักบัวสายอ่อน เป็นสายชาติน

SHOWER PANEL PRODUCTS



■ CT840N


Shower Panel / Lever Handle Mixer
Stop Valve with 3 Fn.

Handshower Set, and Rain Shower

ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วกลั่นโยก

พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน

และฝักบัวก้านแข็ง




■ CT841N

Shower Panel / Lever Handle Mixer
Stop Valve with 3 Fn. Handshower Set,
Rain Shower and 3 Jet Spray

ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วกลั่นโยก

พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน

ฝักบัวก้านแข็ง และ Jet Spray 3 จุด




■ CT842

Shower Panel / Lever Handle Mixer
Stop Valve with 3 Fn. Handshower Set,
Rain Shower and 3 Jet Spray

ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วกลั่นโยก

พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน

ฝักบัวก้านแข็ง และ Jet Spray 3 จุด






Refreshing your soul

ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำหลากหลายรูปแบบ ให้คุณได้สดชื่นต้อนรับเช้าวันใหม่ ได้ทุกวัน

GUIDE 3

Basic solution

การใช้งานฝักบัวสายอ่อน





OXI-PLUS

BUBBLE AIR SPA, SLOW LIFE PLEASURE

Spa Technology To Serve Your Needs

เทคโนโลยีสปาบำบัด ฟองคลายด้วยอนุภาคฟองอากาศ

The new OXI-PLUS Technology Shower Head, an aerated innovation that infuses air molecule with water molecule, creating a soft touch with a gentle and smooth bubble of natural water flow. Enhanced with quieter operation, the showerhead releases you off the stress from life in the fast lane and you can truly feel the pressure of relaxation in each shower time. One of the designs to serve the world trend by COTTO.

ฝักบัว COTTO OXI-Plus เทคโนโลยีที่ผสานโมเลกุลของอากาศเข้ากับโมเลกุลของน้ำ เพื่อผลิตสายน้ำที่นุ่มนวลด้วยฟองบางเบาของละอองน้ำธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสพร้อมระบบการทำงานที่เงียบสงบปลดปล่อยชีวิตเร่งรีบบำบัดความเหน็ดเหนื่อยด้วยความผ่อนคลายอย่างช้าๆ ในทุกครั้งที่อาบน้ำหนึ่งใบในเทรนด์ดีไซน์เพื่อตอบสนองเทรนด์โลกโดย COTTO



ผ่อนคลายด้วย
อนุภาคฟองอากาศ
More relaxation
with smooth bubble.



ด้ามจับโค้งมน
ทำให้จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้น
Curved handle
for more convenience



■ Z20(HM)
1 FN. Fixed Shower Set
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน



■ Z10(HM)
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน

HAND SHOWER

1 FUNCTION




Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม



■ ZH011(HM)

1 FN. Hand shower set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



■ S17(HM)


1 FN. Hand shower set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ S17#WH(HM)

1 FN. Hand shower set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ S17V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z71(HM)

1 FN. Hand shower set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z71V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z10(HM)

1 FN. Hand shower set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



■ Z10V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ ZH13(HM)

1 FN. Hand shower set
with LED
ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
พร้อมไฟ LED

■ ZH13V(HM)

1 FN. Shower Head
with LED
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน
พร้อมไฟ LED



HAND SHOWER

1 FUNCTION



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม




■ Z92(HM)

1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z92V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ S45(HM)

1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ S45V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z44(HM)

1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z44V(HM)

1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER

MULTI- FUNCTION



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม




■ Z84(HM)

5 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

■ Z84V(HM)

5 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 5 ฟังก์ชัน




■ ZH012(HM)

3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ ZH012V(HM)

3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน




■ Z001(HM)

3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z001V(HM)

3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน




■ Z88(HM)

3 FN. Handshower Set
(Switch Button)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)

■ Z88V(HM)

3 FN. Shower Head
(Switch Button)
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)




■ Z89(HM)

3 FN. Handshower Set
(Switch Button)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)

■ Z89V(HM)

3 FN. Shower Head
(Switch Button)
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)




■ Z90(HM)

3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z90V(HM)

3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER

MULTI- FUNCTION

สเปคสายน้ำแรงถึงใจได้ 3 รูปแบบ

Spray

Mix

Rain



■ ZH017(HM)

3 FN. Handshower Set


ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน



■ ZH017V(HM)

3 FN. Shower Head

หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



■ ZH018(HM)

3 FN. Handshower Set


ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน



■ ZH018V(HM)

3 FN. Shower Head

หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



■ S41(HM)


3 FN. Handshower Set

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ S41V(HM)

3 FN. Shower Head

หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



■ Z58(HM)


3 FN. Handshower Set

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z58V(HM)

3 FN. Shower Head

หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



MODULAR SHOWER




■ Z72(HM)

1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



■ Z72V(HM)

1 FN. Handshower Set
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z73

3-Ring Rain Shower
ฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง




■ Z73V

3-Ring Rain Shower
หัวฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง




■ Z73C

3-Ring Rain Shower
(Ceiling Mounted)
หัวฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง
ชนิดติดเพดาน




■ Z74

4-Ring Rain Shower
ฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง



■ Z74C

4-Ring Rain Shower
(Ceiling Mounted)
หัวฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง
ชนิดติดเพดาน



SHOWER ACCESSORIES PRODUCTS



■ Z461

1.27 m. Shower Column for Fixed Shower
ชุดท่อลอยสำหรับฝักบัวก้านสูงยาว 1.27 ม.






■ Z465

Shower Column with Diverter
for Rain Shower Set
ชุดท่อลอยพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



■ Z466

Shower Column with Diverter
and 1 m. and Inlet Hose
ชุดท่อลอยพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



■ Z425#CR(HM)

1.5 m. Shower Hose
/ PVC Type Chrome Color
สายฝักบัวสีโครเมียม ยาว 1.5 ม.



■ S232

1.5 m. Stainless Shower Hose
สายฝักบัวสแตนเลส ยาว 1.5 ม.






■ Z425#WH(HM)

1.5 m. Shower Hose
/ PVC Type White Color
สายฝักบัวสีขาว ยาว 1.5 ม.



■ Z436

1.5 m. Shower Hose /
Satin Chromium Finishing
สายฝักบัวสีชาติน ยาว 1.5 ม.



SHOWER ACCESSORIES


PRODUCTS



■ CT620X(HM)

Diverter External Pipe for Shower Set


วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2
แบบก้านบิด



■ CT626N(HM)

Diverter External Pipe for Shower Set


วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2
แบบก้านบิด ติดตั้งร่วมกับ
ชุดท่อลอยฝักบัวก้านแข็ง



■ Z430

47 cm. Stainless Shower Arm


ขาฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส ขนาด 47 ซม.



■ Z419

47 cm. Brass Shower Arm


ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 47 ซม.



■ Z426

30 cm. Ceiling Shower Arm


ก้านสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
ออกจากเพดาน ขนาด 30 ซม.



■ Z458

44 cm. Shower Arm Square Shape

ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 44 ซม.



SLIDE BAR PRODUCTS



■ CT0131

Slide Bar 72 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 72 ซม.



■ CT0132

Slide Bar 60 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 60 ซม.



■ CT0133

Slide Bar 73 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 73 ซม.



■ CT0134

Slide Bar 58 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 58 ซม.














■ CT709(HM)

Slide Bar 60 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 60 ซม.



■ CT708

Slide Bar 87 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 87 ซม.



ACCESSORIES

Fulfill the happiness area with COTTO bathroom accessories which made from high quality materials and premium finishes


เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับพื้นที่แห่งความสุข ด้วยอุปกรณ์ประกอบ
ห้องน้ำที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน และผิวชุบเงางาม เหมือนใหม่
อยู่เสมอ




SHELF ACCESSORIES



- CT0291(HM)
Stainless Shelf 35 cm.
ชั้นวางของอเนกประสงค์
ขนาด 35 ซม.




- CT0292(HM)
Corner Shelf 23 x 23 cm.
ชั้นวางของอเนกประสงค์
แบบเข้ามุม ขนาด 23 x 23 ซม.




SQUARE ACCESSORIES




- CT880(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




- CT881(HM)
Glass Shelf 51 cm.
หิ้งกระจก ยาว 51 ซม.




- CT883(HM)
Towel Bar 23 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 23 ซม.



- CT882(HM)
Towel Bar 63 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม.



- CT888(HM)
Towel Shelf with
Towel Bar 63 cm.
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้า
ยาว 63 ซม.




SQUARE ACCESSORIES



■ CT884(HM)

Paper Holder


ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT889(HM)

Paper Holder with Cover

ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิด




■ CT0142

Paper Holder with Cover

ที่ใส่กระดาษทิชชู

แบบมีฝาปิด




■ CT0142#HL

Paper Holder with Cover

(Hairline Finished)

ที่ใส่กระดาษทิชชู


แบบมีฝาปิด (ผิว Hairline)



■ CT885(HM)

Soap Holder


ที่วางสบู่



■ CT886(HM)

Tumbler Holder


ที่วางแก้วน้ำ



■ CT887(HM)

Soap & Tumbler Holder


ที่วางสบู่และแก้วน้ำ




GLACIER ACCESSORIES




■ CT0111
Rope Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0112
Towel Bar 63.4 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63.4 ซม.




■ CT0113
Towel Bar 16 cm.
ห่วงแขวนผ้า ยาว 16 ซม.




■ CT0114
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT0115
Soap Holder
ที่วางสบู่




■ CT0116
Towel Stand
ราวแขวนผ้าแบบตั้งพื้น




EDGE ACCESSORIES




■ CT0271(HM)
Rope Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0272(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่




■ CT0273(HM)
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT0274(HM)
Towel Bar 45 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 45 ซม.



■ CT0275(HM)
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 60 ซม.




TWIST ACCESSORIES



■ CT0061(HM)

Robe Hook


ขอแขวนผ้า



■ CT0062(HM)

Glass Shelf 66 cm.


หิ้งกระจก ยาว 66 ซม.



■ CT0063(HM)

Towel Bar 65 cm.


ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.



■ CT0064(HM)

Towel Bar 30 cm.


ราวแขวนผ้า ยาว 30 ซม.



■ CT0065(HM)

Paper Holder with Cover


ที่ใส่กระดาษทิชชู แบบมีฝาปิด



■ CT0066(HM)

Soap Holder


ที่วางสบู่



■ CT0067(HM)

Tumbler Holder


ที่วางแก้วน้ำ




CURVE ACCESSORIES




■ CT0220(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0221(HM)
Glass Shelf
หิ้งกระจก




■ CT0222(HM)
Towel Bar
ราวแขวนผ้า



■ CT0223(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




■ CT0224(HM)
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด




■ CT0225(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ




■ CT0226(HM)
Vertical Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง




■ CT0227(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0228(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้ว




■ CT0229(HM)
Toilet Brush
แปรงขัดห้องน้ำ




LETO ACCESSORIES




■ CT740(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT745(HM)
Glass Shelf 51 cm.
หิ้งกระจก ยาว 51 ซม.




■ CT747(HM)
Glass Corner Shelf
21 X 21 cm.
หิ้งกระจกเข้ามุม 21 x 21 ซม.




■ CT742(HM)
Towel Bar 69 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 69 ซม.




■ CT741(HM)
Towel Ring 28 cm.
ห่วงแขวนผ้า ยาว 28 ซม.




■ CT743(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT746(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT744(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




CLASSIC ACCESSORIES



■ CT040(HM)

Robe Hook


ขอแขวนผ้า



■ CT041(HM)

Glass Shelf 66 cm.


หิ้งกระจก ยาว 66 ซม.



■ CT042(HM)

Towel Bar 68 cm.

ราวแขวนผ้า ยาว 68 ซม.



■ CT043(HM)

Towel Ring


ห่วงแขวนผ้า



■ CT044(HM)

Paper Holder


ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT045(HM)

Soap Holder


ที่วางสบู่



■ CT046(HM)

Tumbler Holder

ที่วางแก้วน้ำ




SHEET ACCESSORIES




■ CT030(HM)

Robe Hook
ขอแขวนผ้าสแตนเลส




■ CT031(HM)

Shelf 55 cm.
หิ้งสแตนเลส ยาว 55 ซม.




■ CT032(HM)

Towel Bar 55 cm.
ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 55 ซม.




■ CT033(HM)

Towel Ring 28 cm.
ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 28 ซม.




■ CT034(HM)

Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส




■ CT035(HM)

Soap Holder
ที่วางสบู่สแตนเลส




■ CT036(HM)

Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำสแตนเลส



■ CT037(HM)

Shelf with Tumbler 55 cm.
หิ้งสแตนเลส พร้อมแก้วน้ำสแตนเลส ยาว 55 ซม.




NEW HOTEL ACCESSORIES




■ CT0150(HM)

Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าสแตนเลส
ยาว 60 ซม.




■ CT0151(HM)

Towel Bar 60 cm.
(2 Bars)
ราวแขวนผ้าสแตนเลส 2 เส้น
ยาว 60 ซม.




■ CT0152(HM)

Towel Bar 60 cm.
(4 Bars)
ราวแขวนผ้าสแตนเลส 4 เส้น
ยาว 60 ซม.





■ CT0153(HM)

Multishelf 60 cm.
(4 Bars)
ราวแขวนผ้าสแตนเลส 4 เส้น
ยาว 60 ซม.




■ CT0154(HM)

Multishelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสแตนเลส
ยาว 60 ซม.




■ CT0155(HM)

Multishelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสแตนเลส
ยาว 60 ซม.




■ CT0261

Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ



■ CT0233(HM)


Twin Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระแบบคู่




CUBE ACCESSORIES




■ CT0210(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0211(HM)
Glass Shelf
หิ้งกระจก




■ CT0212(HM)
Towel Bar
ราวแขวนผ้า




■ CT0213(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




■ CT0214(HM)
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด




■ CT0215(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0216(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ



■ CT0217(HM)
Toilet Brush
แปรงขัดห้องน้ำ



AUTOMATIC FAUCET

Automatic faucet design for healthcare environments that can avoid contamination risk and aim at ensuring hygiene

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เป็นก๊อกน้ำทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสุขอนามัยและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน



AQUASOAP FAUCET

D-TECH
AUTOMATIC FAUCET

DESIGNED BY
COTTO TESTING LAB

Automatic faucet with automatic soap dispenser
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่

Extra Chrome
the 8 microns of
Nickel-Chromium coat.

ประกายความสวยงามของผิวชุบ
Nickel-Chromiumหนา 8 ไมครอน
ที่มีคุณสมบัติคงความเงางาม
และคงทนต่อความร่อน



30S SHUT-OFF

Water automatically turns off
after running for 30 secs.

น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติเมื่อไหลต่อเนื่อง
เป็นเวลา 30 วินาทีที่ตรวจจับวัตถุ



DOUBLE INFRARED BEAM
More accuracy with two fold sensor.

ชุดเซ็นเซอร์ที่มีความเข้มข้นของสัญญาณ
เพิ่มขึ้น 2 เท่า จึงเพิ่มความแม่นยำในการ
ตรวจจับวัตถุ



MOISTURE PROTECTION
Water and dampness-resistant quality
protects sensor and circuit effectively.

คุณสมบัติทนทานต่อน้ำและความชื้น
ปกป้องชุดเซ็นเซอร์และแผงวงจร
ได้เต็มประสิทธิภาพ



NON WATER HAMMER

Protects water pipe from
producing noise when
turning off

ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดัง
ภายในท่อน้ำเมื่อปิดน้ำ



ANTI GHOST EFFECT

Protects water from
flowing itself.

ป้องกันปัญหาน้ำไหลเอง



PLUG&PLAY


Ready to use after
installation.

พร้อมใช้งานได้ทันที
หลังจากการติดตั้ง

CT548AC

Automatic Basin Faucet (Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)



D-TECH


สะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

COTTO D-TECH AUTOMATIC FAUCET

The faucet assures you with accuracy, allowing you
to turn water on and off instantly. Moisture Protect
: Water and dampness - resistant

ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ที่แม่นยำได้มากกว่า สักน้ำเปิดปิดอัตโนมัติ
ในเสี้ยววินาที เหนือกว่าและทนทานกว่า...ด้วย Moisture
Protection ทนทานต่อน้ำและความชื้น เหนือกว่าใคร


D-TECH
AUTOMATIC FAUCET



Moisture protection for durability
and reliability
ทนทานต่อน้ำและความชื้น



Promptly turns on
when placing hands.
ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วเพียงแค่วางมือ



BATTERY WARNING

Red light will show twice every 10 secs.
when almost running out of battery.

สัญญาณเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
หลอดที่เซ็นเซอร์จะกระพริบ 2 ครั้ง ทุกๆ 10 วินาที



DETECTION ZONE

Water instantly flows when placing
hands within 170 mm. in front of
the faucet and promptly stops when
moving hands or using more than
30 secs.

เมื่อวางมือเข้ามาในระยะ 170 มม. ข้างหน้า
ตัวก๊อก น้ำจะไหลทันที และจะหยุดไหลทันทีเมื่อ
นำมือออกจากก๊อก หรือเมื่อใช้งานนาน
เกินกว่า 30 วินาที




SPOUT SENSOR FAUCET



- CT4907AC
Automatic Basin Faucet
(Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)

- CT4907DC
Automatic Basin Faucet
(Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)




CT4907AC

CT4907DC




- CT4912AC
Automatic Tall Body Basin Faucet
(Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ทรงสูง
(ใช้ไฟฟ้า)

- CT4912DC
Automatic Tall Body Basin Faucet
(Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ทรงสูง
(ใช้แบตเตอรี่)



CT4912AC




CT4912DC




- CT4914AC
Automatic Wall-Mounted
Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ออกผนัง)

- CT4914DC
Automatic Wall-Mounted
Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ออกผนัง)



CT4914AC




CT4914DC




- CT4919AC
Automatic Faucet
(Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)

- CT4919DC
Automatic Faucet
(Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบตเตอรี่)



CT4919AC



CT4919DC


AUTOMATIC FAUCET



■ CT4916AC

Automatic Basin Faucet
(Electricity Use)


ก๊อกระหว่างอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)



■ CT4916DC

Automatic Basin Faucet (Battery Use)


ก๊อกระหว่างอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบบเตอร์)



■ CT4917AC

Automatic Basin Faucet
(Electricity Use)


ก็ออกเดี่ยวอย่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)



■ CT4917DC

Automatic Basin Faucet (Battery Use)


ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบตเตอรี่)



■ CT4918AC

Automatic Faucet
(Electricity Use)


ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)



■ CT4918DC

Automatic Faucet (Battery Use)

ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบบตออี)



■ CT4905AC


Automatic Basin Faucet
(Electricity Use)

ก๊อกลงล่างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4905DC

Automatic Basin Faucet
(Battery Use)

ก๊อกลงล่างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบตเตอรี่)

CT4905AC

CT4905DC

AUTOMATIC FAUCET



■ CT4902AC


Automatic Basin Faucet
(Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4902DC

Automatic Basin Faucet
(Battery Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบตเตอรี่)



■ CT537NXAC


Automatic Faucet
(Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า)

■ CT537NXDC

Automatic Faucet
(Battery Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้แบตเตอรี่)



■ CT4903AC


Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4903DC

Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT538AC


Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT538DC

Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT539AC


Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Electricity Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT539DC

Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



FLUSH VALVE

Durable and convenient for effective cleaning


ทนทาน ใช้งานสะดวก ชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ





■ CT450XDUF

Urinal Flush Valve with Sanitizer
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดก้านโยก
บรรจุชุดทำความสะอาด



■ Z926

Sanitizer Refill

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ใช้ร่วมกับ Sanitizer Flush Valve

COTTO's Double Easy (Z926) is compatible with COTTO's self-cleaning flush valve (CT450XDUF) which is clean and sweet-scented, easy to use and easy to refill, save and hassle-free with approximately 2,100 usage/ Pack.

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คอตโต้ ดับเบิล อีซี : Z926 ใช้ร่วมกับ ฟลัชวาล์วบรรจุชุดทำความสะอาด คอตโต้ เติมน้ำแล้วฟลัช ทั้งสะอาด และให้กลิ่นหอม ใช้ง่าย เติมน้ำได้เอง สะดวก ไม่เลอะเทอะ ประหยัด คุ่มค่า ใช้ได้นานถึง 2,100 ครั้ง

SANITIZER FLUSH VALVE

EASY TO USE... EASY TO REFILL

An innovative flush valve designed to combine sanitizer allowing users to refill cleansing kit products where every flush will help clean the urinal and also freshen the toilet with fragrance.

3-in-1 Sanitizer Flush Valve

- Cost reduction, Sanitizer dispenser installation and cleansing service
- No leakage, form Sanitizer dispenser installation
- More Space, without Sanitizer dispenser

นวัตกรรมของฟลัชวาล์ว ที่ออกแบบโดยรวมชุดทำความสะอาดที่สะดวกในการเติม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในตัว ทำให้การกดฟลัชแต่ละครั้งช่วยขจัดคราบสกปรก และกลิ่นหอมในบริเวณใช้งาน

รวมเป็นหนึ่ง คุณประโยชน์ถึงสาม

- ลด ขั้นตอนการติดตั้ง ใช้บริการบริษัททำความสะอาด
- ตัด ปัญหารั่วซึมจากการเจาะท่อจ่ายน้ำยา
- เพิ่ม ความสวยงาม หน้างานโล่ง สบายตา



Simulation of installation
with C313 Natasha Urinal



แบบจำลองการติดตั้งร่วมกับ
โถปัสสาวะชาย C313 Natasha



Flush the valve to clean
เมื่อกดคันโยกเพื่อทำความสะอาด


COTTO Double Easy Cleaner is
mixed with water
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ละลายรวมกับน้ำ



Dual function cleaning system,
for suitable water consumption in every usage

ระบบชำระล้าง 2 ฟังก์ชัน

เพื่อการใช้งานในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน



- Flush upward : evacuate liquid waste, 2.5 Liter Reduced Flush, saving 1.5 Liter of water

โยกขึ้นสำหรับถ่ายเบอ ใช้น้ำปริมาณ 2.5 ลิตร

Save **58%** more* ประหยัดน้ำถึง 58%*

- Flush downward : evacuate solid waste, 4 Liter Full Flush

โยกลงสำหรับถ่ายหนัก ใช้น้ำปริมาณ 4 ลิตร


Save **33%** more* ประหยัดน้ำถึง 33%*

■ CT440XNS

Security Toilet Flush Valve Top Inlet (Dual Flush)

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชาย แบบมีลิ้นในตัว ระบบ 2 ฟังก์ชัน

* แนะนำใช้กับโถสุขภัณฑ์ C1323
recommended to use with C1323



SECURITY FLUSH VALVE

SECURED LOCK

- Flush valve with secured lock function, Prevents breaking and stealing of Brass flush valve
- Premium grade enduring brass flush valve with built-in lock and complete Dual Flush System for COTTO toilets and urinals


- ปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยฟลัชวาล์วมีชุดล็อกในตัว ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อป้องกันการโจ่งโดยสมบูรณ์ สำหรับห้องน้ำทุกสถานที่
- ฟลัชวาล์วทองเหลืองคุณภาพดีที่พิเศษด้วยชุดล็อกในตัว และระบบ Dual Flush พัฒนาเต็มรูปแบบ เพื่อการใช้งานอย่างยาวนาน



■ CT457XNL

Security Toilet Flush Valve / Back Inlet Type (Dual Flush)


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ที่มีลิ้นในตัว ชนิด BACK INLET (Dual Flush)



■ CT457XNS

Security Toilet Flush Valve / Top Inlet Type (Dual Flush)


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ที่มีลิ้นในตัว ชนิด TOP INLET (Dual Flush)



■ CT457XDUF

Security Urinal Flush Valve / Top Inlet Type

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย มีลิ้นในตัว




FLUSH VALVE

PRODUCTS




■ CT456NL

Toilet Flush Valve with Push Button /
Back Inlet Type
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
ชนิดปุ่มกด Back Inlet



■ CT455NS

Toilet Flush Valve (16 litres)
Top Inlet Type
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ (16 ลิตร)
ชนิดก้านโยก Top Inlet




■ CT474N(P)(HM)


Urinal Flush Valve with Stop
valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT474N(S)(HM)

Urinal Flush Valve with Stop
valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT474N(P)(HM)



CT474N(S)(HM)




■ CT475SL(HM)


Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT475SS(HM)

Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT475SL(HM)



CT475SS(HM)

FLUSH VALVE

PRODUCTS




■ CT471SL(HM)


Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT471SS(HM)

Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT471SL(HM)



CT471SS(HM)




■ CT472SL(HM)


Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT472SS(HM)

Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT472SL(HM)



CT472SS(HM)




■ CT470C11SL(HM)


Urinal Stop Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT470C11SS(HM)

Urinal Stop Valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT470C11SL(HM)



CT470C11SS(HM)




■ CT464SL(HM)


Urinal Flush Valve with
Stop valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)

■ CT464SS(HM)

Urinal Flush Valve with
Stop valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)



CT464SL(HM)




CT464SS(HM)

FLUSH VALVE

PRODUCTS



- CT458XNS
Toilet Flush Valve /Top Inlet Type
ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด TOP INLET
- CT458XNL
Toilet Flush Valve /Back Inlet Type
ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด BLACK INLET




CT458NS

CT458NL



- CT4571NS
Toilet Flush Valve /Top Inlet Type
ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด TOP INLET
- CT4571NL
Toilet Flush Valve /Back Inlet
ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด BLACK INLET




CT4571NS

CT4571NL



- CT4571DUF
Urinal Flush Valve
ฟลิชวาล์วโถปัสสาวะชาย




AUTOMATIC URINAL

FLUSH VALVE PRODUCTS



- CT482S
Urinal Flush Valve (Battery Use)
ฟลิชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ใช้แบตเตอรี่)
- CT482P
Urinal Flush Valve (Battery Use)
ฟลิชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ใช้แบตเตอรี่)



CT482S

CT482P

AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE PRODUCTS



■ CT4803S


Automatic Urinal Flush Valve with
Override Button, (Battery Use,
45 mm. from Inlet hole to wall)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 45 มม. (ใช้แบตเตอรี่)

■ CT4803P

Automatic Urinal Flush Valve with
Override Button, (Battery Use,
75 mm. from Inlet hole to wall)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 75 มม. (ใช้แบตเตอรี่)



CT4803S

CT4803P



■ CT4801AC

Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Top Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)





Top Inlet

■ CT4801DC

Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Battery Use, Top Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
ชนิด Top Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT4801AC (NL)



Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4801DC (NL)

Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Battery Use, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
ชนิด Back Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE PRODUCTS



■ CT484


Automatic Concealed Urinal Flush Valve with Override Button,
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

■ CT484AC(NL)

Automatic Concealed Urinal Flush Valve with Override Button,
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT488AC


Automatic Concealed Urinal Flush Valve with Override Button,
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

■ CT488AC(NL)

Automatic Concealed Urinal Flush Valve with Override Button,
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT480AC


Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

■ CT480AC(NL)

Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติกดปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



AUTOMATIC TOILET FLUSH VALVE PRODUCTS



■ CT483AC

Automatic Concealed
Toilet Flush Valve,
with Override Button
(Electricity Use, Back Inlet)



ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโคลสุขภัณฑ์
ฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT4802AC

Automatic Concealed
Toilet Flush Valve,
with Override Button
(Electricity Use, Back Inlet)


ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโคลสุขภัณฑ์
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT485NL

Automatic Toilet Flush Valve
(Battery Use, Back Inlet)


ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโคลสุขภัณฑ์
ชนิด Back Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT485NS

Automatic Toilet Flush Valve
(Battery Use, Top Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโคลสุขภัณฑ์
ชนิด Top Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



CARE PRODUCT

COTTO put a great matter on healthy and safty by offering a products that support any movement because they know every customer are matter.

เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณห่วงใย บ้านจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ใจ เป็นพิเศการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทั้งในห้องน้ำและส่วนต่าง ๆ ของบ้านต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับทุกอิริยาบถเพื่อคนที่คุณรัก





SOFT PADDLE FAUCET



The faucets are built on the ergonomic design principle for an easy on-and-off gesture. Every piece of Soft Paddle features a colorful, universally accessible handle made from thermoplastic elastomer, which is easily recognized for people with brain or eyesight problem.

รูปแบบสายน้ำที่ได้แรงบันดาลใจจากการส่องประกายของเพชร โดยแสงไฟจากปลายก๊อกจะสะท้อนผ่านสายน้ำส่องสว่างที่มือของผู้ใช้งาน โดยเทคโนโลยี Turbitech ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟ

Available in
5 colors
มีให้เลือก 5 สี



C43DG



C43YL



C43BU



C43BL



C43VR

SPECIFICATION

- The faucets are built on the ergonomic design principle for an easy on-and-off gesture
- Colorful thermoset polyethylene handle
- The light reflects on hand when use
- Rotatable faucet, allowing use from any angles

MATERIALS


- Made of brass
- White color made by Powder coating technology
- Handle made by Thermoset polyethylene

- การเปิดปิดก๊อกน้ำใช้งานง่าย ออกแบบตามหลัก Universal design
- ก้านปิดมีสีสัมผัสดูต่างง่ายต่อการสังเกตเห็น
- มีไฟส่องลงมือขณะเปิดใช้งาน
- ตัวก๊อกสามารถโยกซ้ายขวาได้ เข้าถึงการใช้น้ำได้จากทุกมุมของอ่างล้างหน้า

- ผลิตจากทองเหลือง
- ทำสีขาวด้วยวิธี Powder coating
- ก้านเปิดปิดผลิตจาก Thermoset polyethylene




■ CT1301C43VR#WH
LED Basin faucet (White color)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED



■ CT1301C43VR
LED Basin faucet (Chrome color)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED

Available in 5 colors
มีให้เลือก 5 สี




USERS FRIENDLY BATHROOMS

ห้องน้ำที่ใช้ได้กับทุกคนในบ้าน

Being an area with the highest risk of falling for users, bathrooms should be carefully designed to prevent and reduce accidents, and assist them to navigate with comfort and confidence even when they are alone.



ห้องน้ำเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ใช้งานเกิดการล้มล้มได้มากที่สุด จึงควรใส่ใจในการออกแบบ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างสะดวกและมั่นใจ แม้ยามอยู่เพียงลำพัง



STEPLESS SERIES

INSTANT RAMP KIT FOR WHEEL CHAIR USER

ทางลาดสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้งาน
สามารถติดตั้งได้เองในพื้นที่ต่างระดับที่ต้องการใช้งาน




■ CT0194H55#DG

Instant ramp kit
ชุดทางลาดสำเร็จรูป

วิธีการยึดติดพื้น

ยึดติดแบบใช้พุกสกรู สามารถใช้ได้กับ


Screw hook



wood
พื้นไม้จริง


carpet
พรม

concrete
คอนกรีต



ยึดติดแบบไม่ใช้พุกสกรู สามารถใช้ได้กับ


Non-screw hook



wood
พื้นไม้เคลือบ

tile
กระเบื้องเซรามิก

linoleum floor
เสื่อน้ำมัน



(โดยการยึดด้วยขาขาว)


(โดยการยึดด้วยขาขาว)



■ CT0179#WH

Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)


เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)



■ CT0179#BL

Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)

เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)



ENNA SERIES

เปิดใช้งานได้หลายรูปแบบ

ก้านบิดยาวพิเศษ 80 มม.

- Adjustable faucet
- Lever length 80 mm
- Safe and easy usage.
- CIT Recommended Standard

CIT Recommended Standard




CT302A

Easy on-off lever handle faucet

ปลอดภัยใช้งานง่าย

ผ่านมาตรฐาน CIT



ก้านโยกมีลักษณะเป็นห่วงเปิดปิดง่ายและใช้แรงน้อย

Ergonomic loop handle allows turning on and off from any positions.



ตัวก๊อกสามารถหมุนปรับได้

เข้ากับการใช้งาน ได้จากทุกมุมของอ่างล้างหน้า

Swivel spout basin.

เปิดใช้งานได้หลายรูปแบบ

โดยใช้นิ้วก้อยหรือใช้นิ้วชี้กดก้านเปิด-ปิด

An easy-to-use faucet operated by your fingertips.

เห็นชัด ปลอดภัยมากกว่า

มีจุดสีแดงและน้ำร้อน จุดน้ำเย็นแสดงน้ำเย็น ที่ชัดเจน


Clear signal display of red and blue dots for hot and cold water.



■ CT302A

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT300A

Lever Handle Basin Mixer Faucet


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมอะต้อบิอบอ



■ CT301A

Lever Handle Exposed Thermostatic Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ



TRUST SERIES



■ CT1058(HM)

Basin Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1058X(HM)

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



CT1058(HM)


CT1058X(HM)



■ CT1059(HM)

Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




TRUST SERIES



■ CT1150C36

Wall Faucet


ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง



■ CT1151C37

Long Handle Wall Faucet


ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง (ก้านปิดยาว)



■ CT1152C36

Wall Faucet with Hose Coupling


ก๊อกเดี่ยวก้านปิด สำหรับต่อสายยาง



■ CT1153C37

Long Handle Wall Faucet
with Hose Coupling

ก๊อกเดี่ยวก้านปิด สำหรับต่อสายยาง
(ก้านปิดยาว)




■ CT1154C37

Long Handle Wall Faucet
(Long Spout)

ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง (ก้านปิดยาว)

*แนะนำให้ใช้คู่อ่างนอกประสงค์ C3300




■ CT2156

Knee Action Mixer Faucet

ก๊อกผสม ระบบเปิด-ปิดด้วยเข่า

*แนะนำให้ใช้คู่อ่าง C2400



■ CT455NS


Toilet Flush Valve (16 litres)

Top Inlet Type

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ (16 ลิตร)

ชนิดก้านโยก Top Inlet

*แนะนำให้ใช้คู่อ่างนอกประสงค์ C3300





NATURA SCAPE SERIES

MAKE IT EASIER TO MOVE
AROUND THE HOUSE

เติมความสุรอบบ้าน

serve a relaxation and safety that connect
with the rest of the house design

มอบความปลอดภัยและผ่อนคลาย
ที่เชื่อมโยงกับการตกแต่งบ้านโดยรวม



Strong firmly grip
รับน้ำหนักได้มั่นคงตลอดการจับ



Heat resistance and secure gripping
สัมผัสไม่ร้อนมือเมื่อโดนแดดไม่ลื่นมือเมื่อเปียก



Height equitable use
ความสูงเหมาะสมทั้งเด็กและผู้ใหญ่




Modular solution for floor mouth handrail
เพิ่มความยาวให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการได้




CT0206

Stand alone floor mount
handrail 145 cm
ราวจับทรงตัวติดตั้งพื้น 145 ซม.



Z715

Connector for stand alone
handrail
ข้อต่อราวจับทรงตัวติดตั้งพื้น



NATURA LIVING


: STAIR

INCREASED SAFETY FOR STAIRCASES

เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณบันได



Increased safety for staircases:
With grab bar equipped with specialized joints with adjustable tilting angle of up to 30°, suitable for both renovation and new construction work

เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณบันได
ด้วยราวจับที่มีข้อต่อพิเศษ
สามารถปรับระดับความลาดเอียง
ได้สูงสุด 30° องศา เหมาะกับ
ทั้งงานปรับปรุงบ้านและสร้างใหม่




and for houses with cornered staircases or narrowly-spaced staircases.

และข้อต่อจบเข้าผนังสำหรับ
บ้านที่มีบริเวณบันไดเป็นมุมฉาก
หรือพื้นที่น้อย




■ CT0204

Stair Handrail
with Landing 45 X 140 cm
ราวจับบันไดมีฐานพัก 45X140 ซม.



■ CT0205

Stair Handrail 140 cm
ราวจับตรงตัว
สำหรับบันไดขนาด 140 ซม.



NATURA LIVING SERIES

UNIFORMLY SMOOTH GRAB BAR FOR CONFIDENCE IN EVERY STEP

ราวจับยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุดมันใจทุกก้าวเดิน



Joint are made of SUS 304 strong stainless, free from rust and supporting up to 120 kilograms.

ขั้วยึดผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 แข็งแรงไม่เป็นสนิม รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.



Firm and comfortably warm

ผิวสัมผัสอุ่นสบาย ไม่ลื่นมือ




Beautiful one with nature

สวยงาม ให้ความรู้สึก ใกล้ชิดธรรมชาติ



Wood surface with UV protection coating durable for 50 years* (*depends on conditions of use)

พื้นผิวไม้เคลือบป้องกันรังสี UV คงสภาพได้นาน 50 ปี* (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)



Authentic pine wood
Mold-free

ไม้สนแท้
ปลอดเชื้อรา

Curved joints Smooth grab bar with no interruption
No need for interval letting go of hands

ข้อต่อลักษณะโค้ง จับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องปล่อยมือ




Strong, rust-free stainless steel anchors firmly receives weight of up to **120 kg**

ขั้วยึดสแตนเลสแข็งแรง ปลอดภัย รับน้ำหนักได้มั่นคง 120 กิโลกรัม





■ CT0201

Long Linear Handrail
ราวจับตรงตัว




“Used for supporting a person across the wall”

“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามผนังห้อง”




■ CT0202

Inside Corner Handrail
ราวจับทรงตัวเข้ามุมใน




“Used for supporting a person at an inside corner of wall”

“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามมุมผนังแบบเข้าใน”




■ CT0203

Outside Corner Handrail
ราวจับทรงตัวเข้ามุมนอก



“Used for supporting a person at an outside corner of the wall”

“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามมุมผนังแบบมุมนอก”




NATURA LIVING

: SPARE PART




■ Z706

Handrail Part 55 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 55 ซม./ 35 มม.




■ Z704

Handrail Part 40 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 40 ซม./ 35 มม.




■ Z705

Handrail Part 25 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 25 ซม./ 35 มม.




■ Z707

Left-End Bracket
ตัวปิดราวจับด้านซ้าย




■ Z708

Right-End Bracket
ตัวปิดราวจับด้านขวา



■ Z709

Connector Bracket
ข้อต่อราวจับ



NATURA LIVING

SPARE PART


* Increasing length options: 65 cm / 50 cm / 35 cm

* เพิ่มความยาวได้ครั้งละ 65 ซม./ 50 ซม./ 35 ซม. (*handrail part + bracket)




■ Z710

Inside Corner bracket
ข้อต่อราวจับเข้ามุมใน




■ Z711

Outside Corner bracket
ข้อต่อราวจับเข้ามุมนอก




■ Z713

Stair Close Bracket
ตัวปิดราวจับสำหรับบันได



■ Z714

Slope Adjustable Bracket
ข้อต่อราวจับปรับระดับความชันได้



* for more information about length calculation, contact COTTO sale representatives

* สอบถามเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณการสั่งซื้อได้ที่พนักงานขาย COTTO



NATURA SERIES

WITH THE "UNIVERSAL DESIGN", THE NEW HANDRAILS ARE MADE OF A REAL NATURAL WOOD AND STAINLESS, MAKING IT STRONG AND SAFE.

ออกแบบด้วยหลัก Universal Design เน้นการยึดจับที่ถนัดมือ ด้วยสัดส่วนและรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์


Joint are made of SUS 304 strong stainless, free from rust and supporting up to 120 kilograms.

ขายึดผนังผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 แข็งแรงไม่เป็นสนิม รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.




CT0161

Linear Handrail 60 cm.
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.




CT0162

Handrail 62 x 47 cm. / L Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 62 x 47 ซม.



CT0163


Handrail 43.5 x 43.5 cm. /
V Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัววี
ขนาด 43.5 x 43.5 ซม.




NATURA SERIES




- CT0164
65.5 cm. Foldable Armrest
พนักแขนแบบพับเก็บได้
ยาว 65.5 ซม.
(พับขึ้น)




- CT0165
Handrail T-Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวที




- CT0166
Handrail L-Shape
with Slide bar for Shower
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
พร้อมราวแขนเลื่อนปรับระดับ




- CT0167
Urinal Handrail
ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย



- CT0168
Support Arm (Swing Up) 80 cm.
พนักแขนพับเก็บได้ยาว 80 ซม.



- CT0169
Foldable Shower seat
เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้



STYLE SERIES



Style with safety

สไตล์ที่มาพร้อมความปลอดภัย

The range of safety handrail Style, combines the safety and solidity of a standard wall mounted support with a sophisticated design. The several finishes are available: soft: in order to guarantee an excellent grip and a soft tactile sensation; chrome-plated


พบกับราวจับติดผนังที่ผสมผสานความปลอดภัยและความแข็งแรงเข้าด้วยกัน มั่นใจได้ในเรื่องการยึดเกาะผนังและสัมผัสที่นุ่มนวล



■ CT0170

65 cm. Handrail


ราวจับทรงตัว ยาว 65 ซม.



■ CT0171

V-Shaped Handrail


ราวจับทรงตัวรูปตัววี



■ CT0170#CR

65 cm. Handrail


ราวจับทรงตัว ยาว 65 ซม.




PRESSALIT PLUS




■ CT0182N#WH
70 cm foldable armrest
พนักแขนพับเก็บได้
ยาว 70 ซม.



■ CT0183#WH
Adjustable & foldable
shower seat
เก้าอี้นั่งอาบน้ำ
ปรับระดับติดผนังพับเก็บได้



■ CT0184#WH
Foldable shower seat
เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้




PRESSALIT VALUE




CT0185#WH

Foldable Shower Seat (grey)
เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้ (สีเทา)



CT0186#WH

85 cm. Foldable Armrest
พนักแขนพับเก็บได้ ยาว 85 ซม.




PRESSALIT HANDRAIL




CT725L45#WH

Handrail 45 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 45 ซม.
ผิว POWER LACQUER



CT725L60#WH

Handrail 60 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
ผิว POWER LACQUER





CT727R#WH

L-Shape Handrail (Right)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา
ขนาด 40x90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



CT727L#WH

L-Shape Handrail (Left)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้าย
ขนาด 40x90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



* The product is imported from Denmark.

* หมายเลข : สินค้านำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก


HANDRAIL

PRODUCTS

Ø 32 mm.

32 mm. diameters chromium handrail
(SUS 304 stainless)



ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
 ฝิว Chormium (สแตนเลส SUS 304)



- CT754

Handrail For Toilet /
Ø 32 mm., Swingable


ราวทรงตัวแบบสวิง
 สำหรับโถสุขภัณฑ์



■ CT0190

80 cm. Foldable Armrest


พนักแขนแบบพับเก็บได้
(พับขึ้นด้านบน)



- CT750(HM)

Handrail 60 cm. / Ø 32 mm.


ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.



- CT752(HM)

Handrail 30 X 30 cm. /
V Shape, Ø 32 mm.


ราวทรงตัว รูปตัววี
ขนาด 30x30 ซม.



- CT751(R/L)(HM)

Handrail For Toilet 60 X 40 cm. /
L Shape, Ø 32 mm.,


ราวทรงตัว รูปตัวแอล
ขนาด 60X40 ซม.



- CT753(HM)

Handrail For Toilet 70x60 cm. /
T Shape, Ø 32 mm.

ราวทรงตัว รูปตัวที
ขนาด 70x60 ซม.



HANDRAIL PRODUCTS

Ø 32 mm.

32 mm. diameters handrail with hairline finished (SUS 304 stainless)


ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)



■ CT750L35#SA(HM)

Handrail 35 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัวยาว 35 ซม.



■ CT750L60#SA(HM)

Handrail 60 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัวยาว 60 ซม.



■ CT750L90#SA(HM)

Handrail 90 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.



■ CT750L120#SA(HM)

Handrail 120 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัวยาว 120 ซม.



■ CT752#SA(HM)

Handrail 30 X 30 cm. / V Shape, Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว รูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.



■ CT751L/R#SA(HM)

Handrail For Toilet 60 X 40 cm. / L Shape, Ø 32 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.



■ CT753#SA(HM)

Handrail 70 X 60 cm. / V Shape, Ø 32 mm., Hairline Finished

ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.



HANDRAIL PRODUCTS

Ø 35 mm.

35 mm. diameters chromium handrail (SUS 304 Stainless)

ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
ผิว Chromium (สแตนเลส SUS 304)




■ CT7501L35(HM)

Handrail 35 cm. / Ø 35 mm.



ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.




■ CT7501L60(HM)

Handrail 60 cm. / Ø 35 mm.



ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.




■ CT7501L90(HM)

Handrail 90 cm. / Ø 35 mm.



ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.




■ CT7501L120(HM)

Handrail 120 cm. / Ø 35 mm.



ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.



■ CT7503(HM)


Handrail 30 x 30 cm. /



V Shape, Ø 35 mm.

Hairline Finished

ราวทรงตัว รูปตัว V
ขนาด 30 x 30 ซม.



■ CT7502L/R(HM)


Handrail For Toilet



70 x 60 cm./

L Shape, Ø 35 mm.,

ราวทรงตัว รูปตัวแอล
ขนาด 70 x 60 ซม.




■ CT7504(HM)

Handrail 70 x 60 cm. /



V Shape, Ø 35 mm.,

ราวทรงตัว รูปตัว V
ขนาด 70 x 60 ซม.



HANDRAIL

PRODUCTS

Ø 38 mm.

38 mm. diameters handrail with hairline finished (SUS 304 stainless)


ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)



■ CT790(35CM)

Handrail 35 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.



■ CT790

Handrail 60 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.



■ CT790 (90CM)

Handrail 90 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.



■ CT790 (120CM)

Handrail 120 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished


ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.



■ CT798(30/30CM)

Handrail 30 X 30 cm. / V Shape, Ø 38 mm., Hairline Finished

ราวทรงตัว รูปตัว V ขนาด 30x30 ซม.



HANDRAIL PRODUCTS



■ CT791L

Handrail for Toilet 70 X 60 cm. /
L Shape, for Left Hand Side
(Face The Toilet),
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านซ้าย
ขนาด 70x60 ซม.
(เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)



■ CT791R

Handrail for Toilet 70 X 60 cm. /
L Shape, for Right Hand Side
(Face The Toilet),
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านขวา
ขนาด 70x60 ซม.
(เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)



■ CT793

Handrail for Toilet 70 X 55 cm. /
T Shape, Ø 38 mm.
ราวทรงตัว รูปตัวที
ขนาด 70x70 ซม.



■ CT794

Handrail for Urinal
40 X 60 X 55 cm. /
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับโถปัสสาวะชาย
ขนาด 40x60x55 ซม.



■ CT795

Handrail for Basin 74 X 80 cm. /
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด 74x80 ซม.



■ CT796







Handrail for Basin
74 X 70 X 80 cm. /
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด 74x70x80 ซม.



Ø 38 mm.

38 mm. diameters handrail with
hairline finished (SUS 304 stainless)

ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)



RINSING SPRAY

Multi-functional rinsing spray that were design to make it more user friendly for everyone.

สายฉีดชำระที่จะช่วยตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย พร้อมดีไซน์ที่ออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายในทุกเพศ ทุกวัย





WIDTH
หน้าฝักบัวกว้าง
ทำความสะอาดได้หมดจด



DURABLE
วัสดุแข็งแรง
ไม่แตก ไม่หัก



GENTLE FLOW
สายน้ำแรง แต่นุ่มนวล



Durable handle by SUS 304
ก้านกดแข็งแรงผลิตจากสแตนเลส
SUS 304 นุ่มต่อการกดกร่อน



**Just push up and let's the
water flow**
สายน้ำไหลต่อเนื่องเพียงยกก้านกดขึ้น
*การยกค้างเฉพาะรุ่น CT9901#SA(HM)




ตอบสนอง
การใช้งาน
ที่ “หลากหลาย”




**Free rotated 360°, No more
tangled toilet shower**
หมุนได้ 360° แก้ปัญหาสายพันกัน



■ CT9901#SA(HM)
Rinsing Spray Stainless set
ฝักบัวฉีดชำระสแตนเลส



■ CT9902#SA(HM)
Rinsing Spray Stainless set
ฝักบัวฉีดชำระสแตนเลส



RINSING SPRAY PRODUCTS



■ CT981BR#CR(HM)


Rinsing Spray Set / Brass
ฝักบัวฉีดชำระทองเหลือง



#CR : Chromium Colour
ผิวสีโครเมียม




#WH : White Colour
ผิวสีขาว




■ CT980NK#CR(HM)

2 Functions Rinsing Spray Set
สายฉีดชำระโครเมียม 2 ฟังก์ชัน
เปลี่ยนสายน้ำด้วยปุ่มกด




■ CT980H#WH(HM)

2 Functions Rinsing Spray Set
สายฉีดชำระสีขาว 2 ฟังก์ชัน
เปลี่ยนสายน้ำด้วยปุ่มกด




■ CT993NH#WH(HM)

Rinsing Spray Set
(Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT993N#CR(HM)

Rinsing Spray Set / Chromium
ฝักบัวฉีดชำระสีโครเมียม



RINSING SPRAY PRODUCTS



■ CT996H#WH(HM)

Rinsing Spray Set / White
(Anti-Bacteria)


ฝักบัวฉีดชำระสีขาว
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



#CR : Chromium Colour
ผิวสีโครเมียม




#WH : White Colour
ผิวสีขาว



■ CT666N#WH(HM)

Rinsing Spray Set / White


ฝักบัวฉีดชำระสีขาว



■ CT992NH#WH(HM)

Rinsing Spray Set
(Anti-Bacteria)


ฝักบัวฉีดชำระสีขาว
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT992NHNK#WH(HM)

Rinsing Spray Set / Chromium


ฝักบัวฉีดชำระสายโลหะ



■ CT992NK#CR(HM)

Rinsing Spray Set /
Chromium

ฝักบัวฉีดชำระสีโครเมียม



FLOOR DRAIN & OTHER

Not only help out on sludge but also catch bad smell from returning back into drain pipe and prevent insect at the same time.

ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยกรองเศษตะกอนในห้องน้ำ แต่ยังช่วยดักกลิ่นที่ย้อนกลับในท่อระบายน้ำ และดักแมลงได้ด้วย



SMART DRAIN



CT6403Z2P(HM)

ทรายฝากรอบขึ้น เพื่อติดตั้งกระเบื้องได้



NEW ARRIVAL

STAINLESS 304 MADE

New choice of stainless SUS304 floor drain. Developed to be able to be used in both a tile installation and install normally, better drain rate and comes with a dust filter that can be removed

ทางเลือกใหม่ของตะแกรงกันกลิ่นผลิตจากสแตนเลส 304 ที่พัฒนาให้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งกระเบื้อง และแบบปกติ ระบายน้ำได้รวดเร็ว มาพร้อมแผ่นกรองเศษผงที่สามารถถอดทำความสะอาดได้

- ✓ ระบายน้ำได้ดี 19 ลิตร ต่อ นาที
Conventional floor drain flow rate
19 liters per minute
- ✓ ป้องกันแมลง และกลิ่นไม่พึงประสงค์
Prevents insects and odors
- ✓ ติดตั้งกระเบื้องเพื่อความสวยงาม
Install tiles for beauty



CT649H(HM)



Water in the trap helps prevent the odor while automatic trap primer closes to prevent unwanted odor and pest coming from the sewage pipe.

น้ำที่ถูกกักไว้ในตัวถังจะช่วยให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ ลื่นเปิด-ปิด อัตโนมัติป้องกันกลิ่นและแมลง



When water flows in, the automatic trap primer will open to drain the water.

เมื่อน้ำไหลผ่านลิ้นเปิด-ปิด อัตโนมัติจะเปิดเพื่อระบาย

ANTI-BACTERIA



SMART DRAIN ANTI BACTERIAL

Invented strong acidic toilet cleaner resistant materials, the main cause of rust. And mixtures to inhibit the growth of bacteria.

ตะแกรงกันกลิ่นที่คิดค้นคิดสรรวัสดุที่ทนทานต่อน้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดเข้มข้นสาเหตุหลักของการเกิดสนิม และผสมสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในครอบครัว



กลมกลืนกับพื้นผิวห้องน้ำ ออกแบบให้มีลาดวางกระเบื้อง

With its special design equipped with a tile holder, it blends harmoniously with the bathroom floor.



แข็งแรงทนทานด้วยตัวเรือนที่ทำจาก ABS และการออกแบบที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

Strong and durable. Made from ABS plastic with a special design that can bear heavy weight.



น้ำไหลผ่านสะดวกด้วยร่องระบายน้ำ รอบทิศทาง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าตะแกรงน้ำทั่วๆไป flow rate 45 ลิตร ต่อ นาที

With slit on every side, it allows water to flow to the drain easily for better drainage than conventional floor drain flow rate 45 liters per minute.


SMART DRAIN PRODUCTS

ตะแกรงน้ำทิ้ง(กันกลิ่น)




■ CT6404Z2P(HM)

Stainless Floor Drain (Anti-Bacteria)
for 2-3" PVC Connector Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





■ CT6403Z2P(HM)

Stainless Floor Drain (Anti-Bacteria)
for 2.5" PVC Connector Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT649H(HM)

ABS Floor Drain (Anti-Bacteria) for 2" PVC
Connector Pipe (Flange 5.9)
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.9 นิ้ว)



■ CT6401Z1P

Floor Drain for 2.5" PVC Connector
Pipe length 80 cm.
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 80 ซม.

■ CT6401Z2P

Floor Drain for 2.5" PVC Connector
Pipe length 100 cm.
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 100 ซม.

■ CT6401Z3P

Floor Drain for 2.5" PVC Connector
Pipe length 120 cm.
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 120 ซม.

FLOOR DRAIN PRODUCTS


ตะแกรงน้ำทิ้ง(ไม่กันกลิ่น)



■ CT697Z1PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 1.5"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT697Z2PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"-3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")


ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT697Z3PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT640Y1PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 2"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT640Z1PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT640Z3PW(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 3"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS

ตะแกรงน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)


*ไม่ควรใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำแบบ P-TRAP



■ CT697Z1P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 1.5"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT697Z2P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"-3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")


ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT697Z3P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")


ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT652T1P(HM)

Stainless Floor Drain /
Triangle Body, for Ø 1.5"
PVC Drain Pipe (Flange 5" X 7")


ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสสามเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 5 X 7 นิ้ว)



■ CT640Y4P(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 2"-4"
PVC Drain Pipe (Flange 6")


ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว
(หน้าแปลน 6 นิ้ว)



■ CT640Z4P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"-4"
PVC Drain Pipe (Flange 6")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว
(หน้าแปลน 6 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS



ตะแกรงน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)

*ไม่ควรใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำแบบ P-TRAP





■ CT640Y1(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 2"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





■ CT640Y2(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)





■ CT640Y3(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)




■ CT640Z1(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





■ CT640Z2(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT640Z3(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS

ตะแกรงน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)

*ไม่ควรใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำแบบ P-TRAP



■ CT640Y1PN(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 1"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)






■ CT640Y2P(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 1.5-3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT640Y3P(HM)

Stainless Floor Drain /
Round Body, for Ø 2-3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



■ CT640Z1PN(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 1.5"-2"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)






■ CT640Z2P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 1.5-3"
PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT640Z3P(HM)

Stainless Floor Drain /
Square Body, for Ø 2-3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS


ตะแกรงน้ำทิ้ง แบบมีเกลียว



■ CT646Y1(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 1.5" (Flange 3.5")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT646Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 1.5" (Flange 3.5")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



■ CT647Y1(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 2" (Flange 4.9")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT647Y2(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 2.5" (Flange 5.1")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)



■ CT647Y3(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 3" (Flange 5.1")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)



■ CT647Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2" (Flange 4.9")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT647Z2(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2.5" (Flange 5.1")


ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)



■ CT647Z3(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 3" (Flange 5.1")



ตะแกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)



RAIL FLOOR DRAIN

PRODUCTS

รางน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)



■ CT699Z1

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าเคบพิเศษ สำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 80 ซม.)



■ CT699Z1 (100cm)

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าเคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 100 ซม.)



■ CT699Z1 (120cm)

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าเคบพิเศษ สำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 120 ซม.)



■ CT654Z1P

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 80 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 80 ซม.)



■ CT654Z2P

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 100 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 100 ซม.)



■ CT654Z3P

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 14.5 x 120 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 120 ซม.)



RAIL FLOOR DRAIN

PRODUCTS


รางน้ำทิ้ง (กันกลื่น)



■ CT644Z1P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for Ø 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 14.5 cm.)


รางน้ำทิ้งกันกลื่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 14.5 ซม.)



■ CT644Z2P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for Ø 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 22.5 cm.)


รางน้ำทิ้งกันกลื่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 22.5 ซม.)



■ CT644Z3P(HM)

Stainless Floor Drain /
for Ø 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 30 cm.)


รางน้ำทิ้งกันกลื่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 30 ซม.)



■ CT644Z4P(HM)

Stainless Floor Drain /
for Ø 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 45 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 45 ซม.)



TERRACE FLOOR DRAIN

PRODUCTS


ตะแกรงน้ำทิ้งสำหรับระเบียง



■ CT657Z3P(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/
Square Body for Ø 2"-3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



ตะแกรงระเบียง สำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว



■ CT658Z1(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/
Square Body, Male Thread 2"
(Flange 4.9")

ตะแกรงระเบียงแบบเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว



■ CT645Z1CP(HM)


Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for Ø 2" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

■ CT645Z2C(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for Ø 4" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



■ CT645Z1P(HM)



Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for Ø 2" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

■ CT645Z2(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for Ø 4" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



Simulation of Terrace Floor Drain Installation

For terrace, deck and space outside the building in order to prevent water logging as a result of dirt.

ภาพจำลองการติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งสำหรับระเบียง



สำหรับระเบียง ดาดฟ้า พื้นที่นอกตัวอาคาร เพื่อป้องกันน้ำขังจากการอุดตัน
ของเศษใบไม้หรือเศษผง

CHECK FLOW LID

PRODUCTS



■ CT692Z(HM)
Stainless Check Flow Lid/
Square Body, Male Thread 2"
(Flange 4")
ฝาเช็คโฟลว์ ขนาด 2 นิ้ว



ภาพจำลองการติดตั้งฝาเช็คโฟลว์ สำหรับเช็คระบบท่อน้ำเสียที่ออกจากห้องน้ำ
อ่างล้างหน้า หรือ ระบบน้ำเสียต่างๆ เมื่อเกิดการอุดตัน หากมีฝาเช็คโฟลว์จะ
สามารถตรวจหาจุดที่เกิดการอุดตันได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

A schematic example of an Installation of Check-Flow lid



For checking sewer system leading out of wash basins or other waste water systems for clogging. The check-Flow lid helps locating the clogged position easily and quickly.

STRAINER TRAY

PRODUCTS



■ CT694Y(HM)
Stainless Seep Protecting Tray /
Male Thread 2" (Flange 4.9")
ถาดกันซึม เทสียว ขนาด 2 นิ้ว




A schematic example of an Installation of anti-leak tray together with drain grates for both bathroom and balcony to prevent leakage from cracked surfaces or from eroded grouting around draining grates on to lower ceilings. With anti-leak tray, leaked water will be directed back to the drain.

* Used with 2-inch screw type strainer.

ภาพจำลองการติดตั้งถาดกันซึมร่วมกับตะแกรงน้ำทิ้ง
ห้องน้ำและตะแกรงน้ำทิ้งระเบียงสำหรับป้องกันน้ำซึม
จากสภาพพื้นผิว ที่เกิดการแตกร้าวหรือยาแนวที่มีการ
สึกกร่อนรอบๆตะแกรงน้ำทิ้งลงฝ้าของอาคารชั้นล่าง
หากมีถาดกันซึมรองรับน้ำก็จะกลับสู่ระบบท่อน้ำทิ้ง
*ใช้ร่วมกับตะแกรงน้ำทิ้งแบบเกลียวขนาด 2 นิ้ว


SEPTIC TANK LID PRODUCTS



- CT650U1(HM)

Stainless Septic Tank Lid /
Cave Lid (Flange 5.5")



ฟาปิดบ่อกระแสนเลสฟาว่า
(หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



- CT650U2(HM)

Stainless Septic Tank Lid /
Flat Lid (Flange 7.2")


ฟาปิดบ่อกระแสนเลสฟารีบ
(หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



- CT656U2(HM)

Stainless Septic Tank Lid /
Flat Lid (Flange 7.2")

ฟาปิดบ่อกระแสนเลสฟาเรียบ
(หน้าแปลน 7.2 นิ้ว)




STOP VALVE PRODUCTS




- CT128(HM)

Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2




■ CT179N(HM)

Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



- CT190C6(HM)

Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




STOP VALVE PRODUCTS




■ CT198(HM)

Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2




■ CT1700(HM)

Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (เซรามิกวาล์ว)



■ CT1053N(HM)

Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2




OUTLET PRODUCTS




■ CT622(HM)

Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน




■ CT600(HM)

Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน



■ CT621(HM)

Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน



INLET HOSE PRODUCTS

สแตนเลสถักยาว
Inlet Hose



สแตนเลสถักยาว
Inlet Hose



PVC ถักยาว สีโครเมียม
Inlet Hose / PVC Type Chrome Color



PVC ถักยาว สีขาว
Inlet Hose / PVC Type White Color



รหัส /
Product Code ขนาด /
Dimension

■ Z427L14(HM)	14"
■ Z427L18(HM)	18"
■ Z427L27(HM)	27"

รหัส /
Product Code ขนาด /
Dimension





■ Z402(HM)	16"
■ Z403(HM)	18"
■ Z404(HM)	20"
■ Z405(HM)	22"
■ Z406(HM)	24"
■ Z422(HM)	1 m.
■ Z423(HM)	1.2 m.
■ Z424(HM)	1.5 m.

รหัส /
Product Code ขนาด /
Dimension

■ Z409#CR(HM)	16"
■ Z410#CR(HM)	18"
■ Z411#CR(HM)	20"
■ Z412#CR(HM)	22"
■ Z413#CR(HM)	24"
■ Z414#CR(HM)	1 m.
■ Z415#CR(HM)	1.2 m.
■ Z416#CR(HM)	1.5 m.

รหัส /
Product Code ขนาด /
Dimension

■ Z409#WH(HM)	16"
■ Z410#WH(HM)	18"
■ Z411#WH(HM)	20"
■ Z412#WH(HM)	22"
■ Z413#WH(HM)	24"
■ Z414#WH(HM)	1 m.
■ Z415#WH(HM)	1.2 m.
■ Z416#WH(HM)	1.5 m.




BRASS BASIN WASTE PRODUCTS



■ CT670V(HM)

Basin Waste

สะดืออ่างล้างหน้า



■ CT665(HM)

Push Basin Waste


สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

■ CT665N(HM)

Push Basin Waste

(Non-Overflow Gate)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
(ไม่มีรูน้ำล้น)



CT665(HM)

CT665N(HM)



■ CT673(HM)

Plug Basin Waste


สะดืออ่างล้างหน้า
แบบดึงล๊อค

■ CT673N(HM)

Plug Basin Waste

(Non-Overflow Gate)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล๊อค
(ไม่มีรูน้ำล้น)



CT673(HM)


CT673N(HM)



■ CT6062(HM)

Plug Basin Waste

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบดึงล๊อค



■ CT6702(HM)

Push Basin Waste


สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

■ CT6702N(HM)

Push Basin Waste

(Non-Overflow Gate)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
(ไม่มีรูน้ำล้น)



CT6702(HM)

CT6702N(HM)

STAINLESS BASIN WASTE PRODUCTS




■ CT661(HM)

Stainless Plug Basin Waste

(Non-Overflow Gate)

สะดืออ่างล้างหน้าสแตนเลส
แบบดึงล๊อค (ไม่มีรูน้ำล้น)




■ CT662(HM)


Stainless Plug Basin Waste

สะดืออ่างล้างหน้าสแตนเลส

แบบดึงล๊อค



TRAP PRODUCTS



■ CT680(HM)

Bottle Trap 24 cm. for Basin


กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุกยาว 24 ซม.



■ CT680AX(HM)

Bottle Trap 39 cm. for Basin

กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุกยาว 39 ซม.




■ CT6801

P-Trap 34 cm. for Basin

with Basin Waste
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพียาว 34 ซม.
พร้อมส่ด้อย่าง

**แนะนำให้ใช้กับอ่างรุ่น C2800



■ CT683(HM)

P-Trap 24 cm. for Basin


กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
รูปตัวพียาว 24 ซม.



■ CT683AX(HM)

P-Trap 39 cm. for Basin

กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
รูปตัวพียาว 39 ซม.



■ CT685

Cylinder Trap 32 cm. for Basin



กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม.



■ CT685AX(HM)

Cylinder Trap 39 cm. for Basin


กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 39 ซม.



■ CT6814AX(HM)

Adjustable Cylinder Trap 32 cm.
for Basin

กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบปรับได้
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม.




BRASS TRAP for URINAL & BIDET PRODUCTS




■ CT681

Bottle Trap 24 cm. for Urinal
ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย
แบบกระปุก ยาว 24 ซม.



■ CT682

P-Trap 33 cm. for Bidet
ท่อน้ำทิ้งโถบิเด่
ยาว 33 ซม.



STAINLESS BASIN TRAP PRODUCTS




■ CT688(HM)

Stainless P-Trap 24 cm.
for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 24 ซม.

■ CT688AX(HM)

Stainless P-Trap 42 cm.
for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 42 ซม.




■ CT689(HM)

Stainless Cylinder Trap
22 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 22 ซม.

■ CT689AX(HM)

Stainless Cylinder Trap
40 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 40 ซม.




BATH SPOUT PRODUCTS




■ CT6101

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ




■ CT604

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ




■ CT605

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ




■ CT608

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ




■ CT609

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ



■ CT617

Bath Spout
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ



INDEX

CT0061(HM).....	122	CT0275(HM).....	121	CT1167AE.....	36
CT0061(HM).....	122	CT0291(HM).....	118	CT1168AE.....	37
CT0062(HM).....	122	CT0292(HM).....	118	CT116A.....	51
CT0063(HM).....	122	CT030(HM).....	126	CT1170A.....	34
CT0064(HM).....	122	CT031(HM).....	126	CT1171A.....	34
CT0065(HM).....	122	CT032(HM).....	126	CT1172A.....	34
CT0066(HM).....	122	CT033(HM).....	126	CT1173A.....	34
CT0067(HM).....	122	CT034(HM).....	126	CT1174A.....	35
CT0111.....	120	CT035(HM).....	126	CT1176A.....	22
CT0112.....	120	CT036(HM).....	126	CT1177AY.....	22
CT0113.....	120	CT037(HM).....	126	CT1178A.....	23
CT0114.....	120	CT040(HM).....	125	CT1180A.....	32
CT0115.....	120	CT041(HM).....	125	CT1181J.....	32
CT0116.....	120	CT042(HM).....	125	CT1182AY.....	32
CT0131.....	116	CT043(HM).....	125	CT1183A.....	32
CT0132.....	116	CT044(HM).....	125	CT1184A.....	33
CT0133.....	116	CT045(HM).....	125	CT1187A.....	33
CT0134.....	116	CT046(HM).....	125	CT1200C17ST.....	72
CT0142.....	119	CT103C16 / CT103C20.....	38	CT1200C18).....	70
CT0142#HL.....	119	CT104C16(HM) / CT104C20(HM).....	38	CT1200C42).....	73
CT0150(HM).....	150	CT1053N(HM).....	184	CT1201C17ST.....	72
CT0151(HM).....	150	CT1057C30(HM).....	44	CT1201C18).....	70
CT0152(HM).....	150	CT1058(HM).....	148	CT1201C42).....	73
CT0153(HM).....	150	CT1058X(HM).....	148	CT1202A.....	74
CT0154(HM).....	150	CT1059(HM).....	148	CT1206(HM).....	46
CT0155(HM).....	150	CT105C16 / CT105C20.....	39	CT1206C38(HM).....	46
CT0161.....	156	CT1061.....	46	CT1207(HM).....	46
CT0162.....	156	CT1062.....	46	CT1215A.....	27
CT0163.....	156	CT1063.....	46	CT1216A.....	27
CT0164.....	157	CT1064(HM).....	59	CT1217A.....	27
CT0165.....	157	CT1066.....	59	CT1221A.....	68
CT0166.....	157	CT1076C30X(HM).....	44	CT1222A.....	68
CT0167.....	157	CT1077C30X.....	44	CT1223A.....	69
CT0168.....	157	CT1078C30X(HM).....	44	CT1224A.....	69
CT0169.....	157	CT1079C30X(HM).....	44	CT1231A.....	24
CT0170.....	158	CT107C16 / CT107C20.....	40	CT1232AY.....	24
CT0170#CR.....	158	CT1085C27(HM).....	53	CT1233A.....	24
CT0171.....	158	CT1086C27(HM).....	52	CT1234A.....	25
CT0179#BL.....	147	CT1087C27(HM).....	52	CT1235A.....	21
CT0179#WH.....	147	CT1088C27(HM).....	53	CT1236AY.....	21
CT0182N#WH.....	159	CT1089C27(HM).....	53	CT1237A.....	21
CT0183#WH.....	159	CT1091C26(HM).....	55	CT1241A.....	18
CT0184#WH.....	159	CT1091C33(HM).....	54	CT1242AY.....	18
CT0185#WH.....	160	CT1092C26(HM).....	55	CT1243A.....	18
CT0186#WH.....	160	CT1092C33(HM).....	54	CT126C10.....	58
CT0190.....	161	CT1093C26(HM).....	55	CT127C16(HM) / CT127C20(HM).....	40
CT0194H55#DG.....	147	CT1093C33(HM).....	54	CT128(HM).....	183
CT0201.....	153	CT1094C26(HM).....	55	CT1301C43VR.....	145
CT0202.....	153	CT1094C33(HM).....	54	CT1301C43VR#WH.....	145
CT0203.....	153	CT1095C26(HM).....	55	CT1302.....	24
CT0204.....	151	CT1095C33(HM).....	54	CT130C10(HM).....	58
CT0205.....	151	CT1096C30(HM).....	44	CT134C10(HM).....	58
CT0206.....	150	CT1097C30(HM).....	44	CT139C25ST).....	75
CT0210(HM).....	128	CT1109A.....	81	CT150C15(HM).....	48
CT0211(HM).....	128	CT1109AN.....	81	CT160C10(HM).....	58
CT0212(HM).....	128	CT1113A(HM).....	42	CT160C11(HM).....	56
CT0213(HM).....	128	CT1114A.....	42	CT161(HM).....	59
CT0214(HM).....	128	CT1115A(HM).....	42	CT162C36(HM).....	46
CT0215(HM).....	128	CT1116A.....	42	CT164C15(HM).....	48
CT0216(HM).....	128	CT1117A(HM).....	43	CT167D(HM).....	50
CT0217(HM).....	128	CT1118A(HM).....	43	CT169(HM).....	48
CT0220(HM).....	123	CT1131A(HM).....	29	CT169(HM).....	59
CT0221(HM).....	123	CT1132A.....	29	CT1700(HM).....	184
CT0222(HM).....	123	CT1133AY.....	29	CT170C6(HM).....	57
CT0223(HM).....	123	CT1134A.....	29	CT171C10(HM).....	58
CT0224(HM).....	123	CT1135A.....	29	CT172C16(HM) / CT172C20(HM).....	40
CT0225(HM).....	123	CT1136A.....	30	CT173C16(HM) / CT173C20(HM).....	40
CT0226(HM).....	123	CT1141A(HM).....	28	CT174C15(HM).....	49
CT0227(HM).....	123	CT1142A.....	28	CT175C11(HM).....	57
CT0228(HM).....	123	CT1143AY.....	28	CT179N(HM).....	183
CT0229(HM).....	123	CT1150C36.....	149	CT180C11(HM).....	56
CT0233(HM).....	127	CT1151C37.....	149	CT184C15(HM).....	48
CT0261.....	127	CT1152C36.....	149	CT185C11(HM).....	56
CT0229(HM).....	123	CT1153C37.....	149	CT186C11(HM).....	56
CT0233(HM).....	127	CT1154C37.....	149	CT188D.....	50
CT0261.....	127	CT1160AN(HM).....	26	CT190C11(HM).....	57
CT0271(HM).....	121	CT1161A.....	26	CT190C6(HM).....	183
CT0272(HM).....	121	CT1162A.....	26	CT191C11.....	57
CT0273(HM).....	121	CT1164AE(HM).....	36	CT192C10(HM).....	58
CT0274(HM).....	121	CT1166AE(HM).....	37	CT194C15(HM).....	49

CT196C15.....	49	CT2220C42.....	73	CT254C16 / CT254C20.....	40
CT198(HM).....	184	CT2221C17ST.....	72	CT255C16S41 / CT255C20S41.....	41
CT2026C25ST.....	75	CT2221C18.....	71	CT257C17ST.....	72
CT2042W.....	102	CT2221C42.....	73	CT257C18.....	71
CT2047WS.....	104	CT2222C17ST.....	72	CT257C42.....	73
CT2048WS.....	104	CT2222C18.....	71	CT271C11.....	56
CT2061.....	47	CT2222C42.....	73	CT275C17WS.....	104
CT2062.....	47	CT2223C17ST.....	72	CT276C16WS.....	104
CT2063.....	47	CT2223C18.....	71	CT276C20WS.....	104
CT2064.....	47	CT2223C42.....	73	CT288D.....	50
CT2065.....	47	CT2224C17ST.....	72	CT290C11.....	57
CT2066C26.....	55	CT2224C18.....	71	CT3001AE.....	36
CT2066C33.....	54	CT2224C42.....	73	CT3003AE.....	37
CT2067C26.....	55	CT2230A.....	74	CT3004AE.....	36
CT2067C33.....	54	CT2231.....	74	CT3005AE.....	36
CT2068C27.....	53	CT2232.....	74	CT3005AEV.....	36
CT2069C27.....	53	CT2233.....	74	CT3008AE.....	37
CT2071W.....	102	CT2234.....	74	CT3009AE.....	38
CT2072W.....	102	CT2240W.....	99	CT3009AEV.....	38
CT2076C25ST.....	76	CT2241W.....	99	CT300A.....	148
CT2078A.....	82	CT2242W.....	99	CT3016.....	91
CT2078J.....	82	CT2243A.....	31,89	CT3017.....	91
CT2079C25STW.....	76	CT2244A.....	31,89	CT301A.....	148
CT2085W.....	102	CT2244A.....	89	CT302A.....	148
CT2088C25ST.....	75	CT2245A.....	31,89	CT325C31.....	77
CT2089C25ST545.....	76	CT2245A.....	87	CT326C31.....	77
CT2094A.....	42	CT2245A.....	89	CT329AXZ44.....	35
CT2095A.....	43	CT2248A.....	27	CT366A.....	51
CT2096A.....	43	CT2249AV.....	27	CT367A.....	51
CT2099A.....	82	CT2251A.....	68	CT372A(HM).....	51
CT2100A.....	82	CT2252A.....	68	CT376A.....	61
CT2105C30X(HM).....	45	CT2253A.....	69	CT380C11.....	56
CT2106C30X.....	45	CT2254A.....	69	CT440XNS.....	137
CT2107C30X.....	45	CT2255A.....	69	CT450XDUF.....	136
CT2120C31.....	77	CT2256A.....	69	CT455NS.....	138, 149
CT2121C31.....	77	CT2261A.....	24	CT456NL.....	138
CT2122C31.....	77	CT2262AY.....	24	CT4571DUF.....	140
CT2123A.....	28	CT2263A.....	24	CT4571NL.....	140
CT2124AY.....	28	CT2264A.....	25	CT4571NS.....	140
CT2125Z90.....	31	CT2265A.....	25	CT457XDUF.....	137
CT2126A.....	81	CT2267A.....	25	CT457XNL.....	137
CT2126AN.....	81	CT2282C44.....	65	CT457XNS.....	137
CT2134W.....	102	CT2282C45.....	65	CT458XNL.....	140
CT2142A.....	30	CT2282C46.....	65	CT458XNS.....	140
CT2143A.....	30	CT2283C44.....	66	CT464SL(HM).....	139
CT2144AY.....	30	CT2283C45.....	66	CT464SS(HM).....	139
CT2145A.....	30, 61	CT2283C46.....	66	CT470C11SL(HM).....	139
CT2147A.....	29	CT2291A.....	37	CT470C11SS(HM).....	139
CT2148A.....	30	CT2293A.....	37	CT471SL(HM).....	139
CT2149A.....	31	CT2301A.....	18	CT471SS(HM).....	139
CT2149WS.....	104	CT2302AY.....	18	CT472SL(HM).....	139
CT2150A.....	30	CT2303A.....	18	CT472SS(HM).....	139
CT2151A.....	31	CT2304A.....	19	CT474N(P)(HM).....	138
CT2156.....	149	CT2305A.....	19	CT474N(S)(HM).....	138
CT2160A.....	26	CT2306A.....	19	CT475SL(HM).....	138
CT2161A.....	26	CT2307W.....	98	CT475SS(HM).....	138
CT2162A.....	26	CT230C16 / CT230C20.....	39	CT4801AC.....	141
CT2163A.....	26	CT2321A.....	21	CT4801AC (NL).....	141
CT2164A.....	26	CT2322AY.....	21	CT4801DC.....	141
CT2174AE.....	36	CT2323A.....	21	CT4801DC (NL).....	141
CT2175AE.....	36	CT237C16 / CT237C20.....	39	CT4802AC.....	143
CT2178AE.....	37	CT238C16 / CT238C20.....	38	CT4803P.....	141
CT2179AE.....	37	CT238YC16 / CT238YC20.....	38	CT4803S.....	141
CT2190A.....	34	CT239C16 / CT239C20.....	39	CT480AC.....	142
CT2191A.....	34	CT239YC16 / CT239YC20.....	38	CT480AC(NL).....	142
CT2192A.....	34	CT2401A.....	22	CT482P.....	140
CT2193A.....	35	CT2401AF.....	22	CT482S.....	140
CT2194A.....	35	CT2402AY.....	22	CT483AC.....	142
CT2195A.....	35	CT2402AYF.....	22	CT484.....	142
CT2196A.....	35	CT2403A.....	23	CT484AC(NL).....	142
CT2200A.....	32	CT2404A.....	23	CT485NL.....	143
CT2201J.....	32	CT2405A.....	23	CT485NS.....	143
CT2202AY.....	32	CT2406A.....	23	CT488AC.....	142
CT2203A.....	32	CT2407A.....	23	CT488AC(NL).....	142
CT2204A.....	33	CT248C16S41.....	41	CT4901AC.....	134
CT2205A.....	33	CT249C16XZ79.....	41	CT4901DC.....	134
CT2206A.....	33	CT250C15.....	49	CT4902AC.....	133
CT2207A.....	33	CT251C15.....	49	CT4902DC.....	133
CT2220C17ST.....	72	CT252C16 / CT252C20.....	39	CT4903AC.....	133
CT2220C18.....	71	CT253C16 / CT253C20.....	39	CT4903DC.....	133

INDEX

CT4904A(DC).....	80	CT640Y3P(HM).....	177	CT742(HM).....	124
CT4905AC.....	132	CT640Y4P(HM).....	175	CT743(HM).....	124
CT4905DC.....	132	CT640Z1(HM).....	176	CT744(HM).....	124
CT4907AC.....	131	CT640Z1PN(HM).....	177	CT745(HM).....	124
CT4907DC.....	131	CT640Z1PW(HM).....	174	CT746(HM).....	124
CT4911A(DC).....	80	CT640Z2(HM).....	176	CT747(HM).....	124
CT4912AC.....	131	CT640Z2P(HM).....	177	CT750(HM).....	161
CT4912DC.....	131	CT640Z3(HM).....	176	CT7501L120(HM).....	163
CT4914AC.....	131	CT640Z3P(HM).....	177	CT7501L35(HM).....	163
CT4914DC.....	131	CT640Z3PW(HM).....	174	CT7501L60(HM).....	163
CT4916AC.....	132	CT640Z4P(HM).....	175	CT7501L90(HM).....	163
CT4916DC.....	132	CT644Z1P(HM).....	180	CT7502L/R(HM).....	163
CT4917AC.....	132	CT644Z2P(HM).....	180	CT7503(HM).....	163
CT4917DC.....	132	CT644Z3P(HM).....	180	CT7504(HM).....	163
CT4918AC.....	132	CT644Z4P(HM).....	180	CT750L120#SA(HM).....	162
CT4918DC.....	132	CT645Z1CP(HM).....	181	CT750L35#SA(HM).....	162
CT4919AC.....	131	CT645Z1P(HM).....	181	CT750L60#SA(HM).....	162
CT4919DC.....	131	CT645Z2(HM).....	181	CT750L90#SA(HM).....	162
CT5101W.....	25	CT645Z2C(HM).....	181	CT751(R/L)(HM).....	162
CT5102A.....	25	CT646Y1(HM).....	178	CT751L/R#SA(HM).....	162
CT518A.....	61	CT646Z1(HM).....	178	CT752#SA(HM).....	162
CT519A.....	61	CT647Y1(HM).....	178	CT752(HM).....	161
CT527W.....	101	CT647Y2(HM).....	178	CT753#SA(HM).....	162
CT532NXAC.....	134	CT647Y3(HM).....	178	CT753(HM).....	161
CT532NXDC.....	134	CT647Z1(HM).....	178	CT754.....	161
CT533AC.....	134	CT647Z2(HM).....	178	CT790.....	164
CT537NXAC.....	133	CT647Z3(HM).....	178	CT790(120CM).....	164
CT537NXDC.....	133	CT649H(HM).....	173	CT790(90CM).....	164
CT538AC.....	133	CT650U1(HM).....	183	CT790(35CM).....	164
CT538DC.....	133	CT650U2(HM).....	183	CT791L.....	165
CT539AC.....	133	CT652T1P(HM).....	175	CT791R.....	165
CT539DC.....	133	CT654Z1P.....	179	CT793.....	165
CT548AC.....	130	CT654Z2P.....	179	CT794.....	165
CT561D.....	50	CT654Z3P.....	179	CT795.....	165
CT562D.....	50	CT656U2(HM).....	183	CT796.....	165
CT5701DC.....	134	CT657Z3P(HM).....	181	CT798(30/30CM).....	164
CT5703AC.....	134	CT658Z1(HM).....	181	CT800SD.....	83
CT5703Y(AC).....	134	CT661(HM).....	186	CT801T.....	83
CT5703Y(DC).....	134	CT662(HM).....	186	CT822NS.....	83
CT581A.....	51	CT665(HM).....	186	CT840N.....	105
CT598C11.....	57	CT665N(HM).....	186	CT841N.....	105
CT599A.....	51	CT666N#WH(HM).....	169	CT842.....	105
CT600(HM).....	184	CT6702(HM).....	186	CT880(HM).....	118
CT601.....	25	CT6702N(HM).....	186	CT881(HM).....	118
CT604.....	189	CT670V(HM).....	186	CT882(HM).....	118
CT605.....	189	CT673(HM).....	186	CT883(HM).....	118
CT6062(HM).....	186	CT673N(HM).....	186	CT884(HM).....	119
CT606C11.....	57	CT680(HM).....	187	CT885(HM).....	119
CT606C16 / CT606C20.....	40	CT6801.....	187	CT886(HM).....	119
CT608.....	189	CT680AX(HM).....	187	CT887(HM).....	119
CT609.....	189	CT681.....	187	CT888(HM).....	118
CT6101.....	23, 189	CT6814AX(HM).....	187	CT889(HM).....	119
CT616C25ST.....	76	CT682.....	188	CT980H#WH(HM).....	168
CT617.....	29, 189	CT683(HM).....	187	CT980NK#CR(HM).....	168
CT620X(HM).....	115	CT683AX(HM).....	187	CT981BR#CR(HM).....	168
CT621(HM).....	184	CT685.....	187	CT9901#SA(HM).....	167
CT6211.....	98	CT685AX(HM).....	187	CT9902#SA(HM).....	167
CT622(HM).....	87	CT688(HM),CT688AX(HM).....	188	CT992NH#WH(HM).....	169
CT6222(HM).....	184	CT689(HM).....	188	CT992NHNK#WH(HM).....	169
CT623S.....	100	CT689AX(HM).....	188	CT992NK#CR(HM).....	169
CT623Z73.....	101	CT692Z(HM).....	182	CT993N#CR(HM).....	168
CT623Z74.....	101	CT694Y(HM).....	182	CT993NH#WH(HM).....	168
CT623Z94Z001.....	103	CT697Z1P(HM).....	175	CT996H#WH(HM).....	169
CT623Z94Z84.....	103	CT697Z1PW(HM).....	174	S11(HM).....	95
CT623Z94Z88.....	103	CT697Z2P(HM).....	175	S17#WH(HM).....	109
CT623Z95Z44.....	103	CT697Z2PW(HM).....	174	S17(HM).....	109
CT623Z95Z89.....	103	CT697Z3P(HM).....	175	S17V(HM).....	109
CT626N(HM).....	115	CT697Z3PW(HM).....	174	S232.....	114
CT628.....	100	CT698.....	100	S38(HM).....	95
CT6401Z1P.....	173	CT699Z1.....	179	S41(HM).....	112
CT6401Z2P.....	173	CT699Z1 (100cm).....	179	S41V(HM).....	112
CT6401Z3P.....	173	CT699Z1 (120cm).....	179	S44V(HM).....	110
CT6403Z2P(HM).....	173	CT708.....	116	S45(HM).....	110
CT6404Z2P(HM).....	173	CT709(HM).....	116	S45V(HM).....	110
CT640Y1(HM).....	176	CT725L45#WH.....	160	S5(HM).....	95
CT640Y1PN(HM).....	177	CT725L60#WH.....	160	Z001(HM).....	111
CT640Y1PW(HM).....	174	CT727L#WH.....	160	Z001V(HM).....	111
CT640Y2(HM).....	176	CT727R#WH.....	160	Z002.....	94
CT640Y2P(HM).....	177	CT740(HM).....	124	Z002V.....	94
CT640Y3(HM).....	176	CT741(HM).....	124	Z02.....	94

Z02V.....	94	Z74C.....	113
Z03.....	94	Z84(HM).....	111
Z03V.....	94	Z84V(HM).....	111
Z04.....	93	Z88(HM).....	111
Z04V.....	93	Z88V(HM).....	111
Z05.....	76	Z89(HM).....	111
Z10(HM).....	109	Z89V(HM).....	111
Z10V(HM).....	109	Z90(HM).....	111
Z12.....	90	Z90V(HM).....	111
Z20(HM).....	95	Z92(HM).....	110
Z22(HM).....	95	Z924.....	81
Z22V(HM).....	95	Z926.....	136
Z23.....	92	Z92V(HM).....	110
Z24#CR.....	92	Z94.....	93
Z405(HM).....	185	Z94V.....	93
Z406(HM).....	185	Z95.....	93
Z409#CR(HM).....	185	Z95V.....	93
Z409#WH(HM).....	185	Z98S.....	93
Z410#CR(HM).....	185	Z98SV.....	93
Z410#WH(HM).....	185	Z99S.....	93
Z411#CR(HM).....	185	Z99SV.....	93
Z411#WH(HM).....	185	ZF01B200.....	86,88
Z412#CR(HM).....	185	ZF01B400.....	86,88
Z412#WH(HM).....	185	ZF01B600.....	86,88
Z413#CR(HM).....	185	ZF01LRC.....	88
Z413#WHHM).....	185	ZF01MRC.....	88
Z414#CR(HM).....	185	ZF01RC.....	88
Z414#WH(HM).....	185	ZF01RS.....	88
Z415#CR(HM).....	185	ZF01MRS.....	88
Z415#WHHM).....	185	ZF01WRS.....	88
Z416#CR(HM).....	185	ZF01SRC.....	88
Z416#WH(HM).....	185	ZF01WRC.....	88
Z419.....	115	ZF08.....	90
Z422(HM).....	185	ZF09.....	90
Z423(HM).....	185	ZF10.....	93
Z424(HM).....	185	ZF11.....	93
Z425#CR(HM).....	114	ZH011(HM).....	109
Z425#WH(HM).....	114	ZH012(HM).....	111
Z426.....	115	ZH012V(HM).....	111
Z427L14(HM).....	185	ZH017(HM).....	112
Z427L18(HM).....	185	ZH017V(HM).....	112
Z427L27(HM).....	185	ZH018(HM).....	112
Z430.....	115	ZH018(HM).....	112
Z436.....	114	ZH018V(HM).....	112
Z44(HM).....	110	ZH13(HM).....	109
Z458.....	115	ZH13V(HM).....	109
Z461.....	114	Z402(HM).....	185
Z465.....	114	Z403(HM).....	185
Z466.....	114	Z404(HM).....	185
Z46X2.....	94		
Z46X2V.....	94		
Z46X3.....	94		
Z46X3V.....	94		
Z53(HM).....	95		
Z53V(HM).....	95		
Z55(HM).....	95		
Z55V(HM).....	95		
Z58(HM).....	112		
Z58V(HM).....	112		
Z64X3.....	94		
Z64X3V.....	94		
Z704.....	154		
Z705.....	154		
Z706.....	154		
Z707.....	154		
Z708.....	154		
Z709.....	154		
Z71(HM).....	109		
Z710.....	155		
Z711.....	155		
Z713.....	155		
Z714.....	155		
Z715.....	150		
Z71V(HM).....	109		
Z72(HM).....	113		
Z72V(HM).....	113		
Z73.....	113		
Z73C.....	113		
Z73V.....	113		
Z74.....	113		

